

KONSPORT

Elements of the garden arrangement

Elementy aranżacji ogrodu

Flower pot

Donica

600x296x300



Opis systemu

Wykonana z blachy poliestrowej o grubości 0,5 mm, wypełniony styrodurem.

Doniczka wyposażona jest w 2 plastikowe wkłady.

Dostępna w kolorze grafit / brąz.

System description

Made of 0.5 mm thick polyester sheet, filled with polystyrene.

Pot is equipped with a 2 plastic inserts.

Available in graphite / brown.

Flower pot

Donica

300x296x300



Opis systemu

Wykonana z blachy poliestrowej o grubości 0,5 mm, wypełniony styrodurem.

Doniczka wyposażona jest w plastikowy wkład.

Dostępna w kolorze grafit / brąz.

System description

Made of 0.5 mm thick polyester sheet, filled with polystyrene.


Pot is equipped with a plastic insert.

Available in graphite / brown.



Zastosowanie donic

Use of pots



Konstrukcja donicy

The design of the pot

Zewnętrzna okładzina

wykonana z poliestrowej blachy o grubości 0,5 mm

The outer cladding


is made of polyester sheet with a thickness of 0.5 mm.

Rdzeń donicy

wykonany jest z poliestru ekstrudowanego o grubości 50mm

The pot

of the block is made of extruded polyester with a thickness of 50 mm





Połącz doniczki Konsport z bloczkami ogrodzeniowymi oraz lampami BLIX.

Stwórz wyjątkową kombinację światła oraz eleganckich bloczków ogrodzeniowych z elementami florystyki.

Combine Konsport pots with fence blocks and BLIX lamps.

Create a unique combination of light and aesthetic textures of structural blocks with floral elements.





Wykorzystaj system bloczków ogrodzeniowych do:

- wygradzenia wybranych elementów ogrodu lub posesji
- wygradzenie śmietnika, strefy parkingowej lub innych obszarów
- estetycznego wykończenia wybranych elementów ogrodu np. altany lub tarasu

Use the fence block system to:

- fencing of selected elements of the garden or property
- fencing of a garbage can, parking area or other areas
- aesthetic finishing of selected garden elements, e.g. gazebo or terrace



Charakterystyka produktu

Product characteristics

Opis systemu

Poznaj kompletny system ogrodzeniowych bloczków Konsport.

Bloczki wykonane z blachy grubości 0,5 mm, dodatkowo pokryte powłoką poliesterową zapewniającą trwałość i odporność na korozję oraz wysokie temperatury. Od środka wypełnione styrodurem, co pozwoliło znacznie zredukować wagę bloczka w porównaniu z tradycyjnym ogrodzeniem łupanym lub bloczkami z betonu.

Bloczki występują w 3 rozmiarach pozwalających na niemal dowolną aranżację linii ogrodzenia z użyciem przęseł lub samych bloczków.

Dostępne w kolorze grafitowym oraz brązowym.

System description

Discover the complete Konsport block fencing system.

Blocks made of 0.5 mm thick sheet metal, additionally covered with a polyester coating ensuring durability and resistance to corrosion and high temperatures. Filled with styrodur on the inside, which allowed to significantly reduce the weight of the block compared to a traditional split fence or concrete blocks.

The blocks are available in 3 sizes, allowing for almost any arrangement of the fence line with the use of spans or only blocks.

Available in graphite and brown.



Daszek

Roof for the block

600x50x300 mm

Bloczek

Block

600x296x300 mm

Daszek podmurówkowy

Roof for the foundation

2400x50x300 mm

Zakończenie daszka podmurówki

End of the roof of the foundation

301x50x50 mm

Bloczek podmurówkowy

Completion of the foundation

2400x296x300 mm


Maskownica na słupek

Cover

301x51x250

Charakterystyka produktu

Product characteristics





Block

Bloczek

300x296x300 mm



Opis systemu

Bloczek o wymiarach 300x296x300 mm dostępny wraz z daszkiem 300x50x300 mm.

Wykonany z blachy poliestrowej o grubości 0,5 mm, wypełniony styrodurem.

Dostępny w kolorze grafit / brąz.

System description

A block with dimensions 300x296x300 mm available with a roof 300x50x300 mm.

Made of 0.5 mm thick polyester sheet, filled with polystyrene.

Available in graphite / brown.

Block

Bloczek

600x296x300 mm



Opis systemu

Bloczek o wymiarach 600x296x300 mm dostępny wraz z daszkiem 600x50x300 mm.

Wykonany z blachy poliestrowej o grubości 0,5 mm, wypełniony styrodurem.

Dostępny w kolorze grafit / brąz.

System description

A block with dimensions 600x296x300 mm available with a roof 300x50x300 mm.

Made of 0.5 mm thick polyester sheet, filled with polystyrene.

Available in graphite / brown.

Zastąp tradycyjne słupki specjalnymi słupkami BLIX wyposażonymi w klosze z lampką LED.

Wybierz spośród 2 dostępnych kloszy. Większy (Blix Big) umiejscowiony na szczycie słupka lub węższy (Blix small) obniżony o 50 mm od szczytu słupka. Obydwie lampki wyposażone są w żarówki LED emitujące jasne, białe światło o mocy wystarczającej do efektywnego, dekoracyjnego podkreślenia ogrodzenia.

Lampka BLIX sprawdzi się idealnie jako punktowe oświetlenie wybranych fragmentów lub całej linii ogrodzenia. Możesz użyć jej na słupkach między furtką i bramą lub wykorzystać jako dodatkowe oświetlenie wybranych fragmentów posesji lub ogrodu.

Replace traditional posts with special BLIX posts featuring lenses with an LED lamp.

Choose from 2 available lenses. The larger (Blix Big) is located on the top of the post, or a smaller one (Blix Small), located 50 mm below the top of the post. Both lamps are equipped with LEDs which emit bright, white light at a power output sufficient for effective, decorative emphasis of a fencing.

The BLIX lamp will be perfect as spot illumination of selected fragments or the entire fencing line. You can use the posts between the wicket and gate, or use it as additional lighting for selected fragments of your premises or garden.



Blix Big

- Lampka z tworzywa sztucznego pasująca do słupków stalowych o przekrojach 80x80x2, 80x80x3, 100x100x3, 100x100x4 i 120x120x4 mm.
- Wyposażona w żarówkę LED emitującą naturalne, białe światło o mocy 4000 K.
- Zasilanie 12 V AC/DC – podłączenie bez polaryzacji.
- Od góry zakryta metalowym daszkiem w kolorze czarnym.
- Wysokość klosza – 47 mm (łącznie wysokość klosza razem z fragmentem osadzonym w słupku – 66mm).
- Klasa wodoszczelności – IP65

Słupek dostępny również w opcji z czujnikiem zmierzchu. Jeden słupek blix z czujnikiem zmierzchu wystarcza do obsługi wszystkich pozostałych lampek blix znajdujących się w tej samej instalacji.

Blix Big

- Plastic lamp fitted for steel posts with a cross-sections of 80x80x2, 80x80x3, 100x100x3, 100x100x4 and 120x120x4 mm.
- Equipped with an LED emitting natural, white light with a power output of 4000 K.
- 12 V AC/DC power supply – connection without polarization.
- Covered from the top with a black-colored metal peak.
- Lens height – 47 mm (total lens height with the fragment embedded in the post – 66mm).
- Water tightness class – IP65

The post is also available with a twilight sensor. One blix post with a twilight sensor is sufficient to operate all the other blix lights in the same installation.



**Sprawdź
więcej**
Check out
more



Blix Small

Blix Small

- Lampka z tworzywa sztucznego pasująca do słupków stalowych o przekroju 80x80x2 mm.
 - Wyposażona w żarówkę LED emitującą naturalne, białe światło o mocy 4000 K.
 - Wysokość klosza – 19 mm (łącznie wysokość klosza razem z fragmentem osadzonym w słupku – 52 mm)
 - Górna część lampy zakryta jest 50 mm fragmentem słupka stalowego o przekroju 80x80x2. Od góry zakryta plastikowym daszkiem w kolorze czarnym.
- Plastic lamp fitted for steel posts with a cross-section of 80x80x2 mm.
 - Equipped with an LED emitting natural, white light with a power output of 4000 K.
 - Lens height – 19 mm (total lens height with the fragment embedded in the post – 52 mm)
 - The upper part of the lamp is covered with a 50 mm section of the steel post with a cross-section of 80x80x2. Covered from the top with a black-colored metal peak.

Słupek dostępny również w opcji z czujnikiem zmierzchu. Jeden słupek blix z czujnikiem zmierzchu wystarcza do obsługi wszystkich pozostałych lampek blix znajdujących się w tej samej instalacji.

The post is also available with a twilight sensor. One blix post with a twilight sensor is sufficient to operate all the other blix lights in the same installation.



**Sprawdź
więcej**
Check out
more




Zasilacz oferowany przez Konsport pozwalana skuteczne uruchomienie do 5 lampek Blix (BIG/Small).

Ogród

Punktowe oświetlenie wybranych fragmentów ogrodu lub małej architektury

Garden

Spot lighting of selected fragments of the garden or small architecture




Basen

Efektowne podświetlenie basenu lub oczka wodnego

Swimming pool

Effective illumination of the pool or pond



Podjazd


Doświetlenie wjazdu do garażu dla większego komfortu

Driveway

Additional lighting of a garage driveway for increased comfort



Power supply offered by Konsport allows for the effective activation of up to 5 Blix lamps (BIG / Small).




Ogrodzenie

Dekoracyjne podświetlenie wybranych fragmentów ogrodzenia

Fencing

Decorative illumination of selected fencing sections




Furtka

Oświetlenie wejścia posesji zwiększa poczucie bezpieczeństwa

Gate / wicket

Illumination of entry to your premises increases the feeling of security



Posesja

Identyczne słupy z oświetleniem na całej posesji dają wrażenie wizualnej spójności

Premises

Identical lighting posts for the entire premises provide visual coherence

KONSPORT

Konsport Majewscy
spółka jawna

Dobków 1
98-105, poczta Wodzierady

KRS: 0000904413
REGON: 389090757
NIP: 8311641567
+48 43 677 50 63
biuro@konsport.com.pl
www.konsport.com.pl

Paleta barw

Colors

Grafit
Graphite

Braz
Brown

Wszystkie prezentowane materiały, w tym ulotki, reklamy, foldery, wystawy, mają charakter poglądowy.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian technologicznych, służących polepszeniu jakości i funkcjonalności produktów, bez konieczności powiadamiania Kupującego. Produkty zaprezentowane w folderze mogą mieć wyposażenie dodatkowe.

All the materials presented, including leaflets, advertisements, brochures, exhibitions are for reference

only. The Seller reserves the right to introduce - ce technological changes for the improvement of quality and functionality of the products, without notifying the buyer. The products presented in the brochure may have extra equipmnet.