

KUNSPORT



Ogrodzenie z wypełnieniem z blaszanych kasetonów /
Fence with a sheet metal panel filling

PB155



Opis systemu

Ogrodzenie PB155 wyróżnia się spośród innych produktów Konsport interesującym wypełnieniem.

Szerokie kasetony z blachy (każdy o wysokości 155 mm) oddzielone są od siebie niewielkimi prześwitami (15 mm). W ten sposób uzyskano efekt niemal pełnej, monolitycznej powierzchni. Ogrodzenie ma prostą i nowoczesną formę, dzięki czemu będzie świetnie współgrało z aktualnymi trendami architektonicznymi. Ogrodzenie PB155 wygląda solidnie, ale jednocześnie lekko.

System description

The PB155 fencing stands out from other Konsport products with an interesting filling.

The wide sheet metal coffers (each 155 mm high) are separated by small clearances (15 mm). In this way, the effect of an almost complete, monolithic surface was achieved. The fence has a simple and modern form, thanks to which it will be in perfect harmony with the current architectural trends. The PB155 fence looks solid, but light at the same time.



*Wizualizacje przedstawiają widok ogrodzenia od jego wewnętrznej strony (widok od posesji). / The visualizations shows the view of the fence from its inside (view from the property).



Najwyższa jakość

Ogrodzenie PB155 jest wykonane z najwyższej jakości materiałów. Stal ocynkowana i malowanie proszkowe to gwarancja trwałości na długie lata.

System PB155 pozwala na pełną aranżację linii ogrodzenia z użyciem przęseł, furtki oraz bram uchylnych,

łamanych, jednoskrzydłowych oraz klasycznych bram samonośnych.

Model PB155 charakteryzuje standardowa wysokość dla bram, furtek i przęseł. Model oferowany jest w wariantach ze zmiennym prześwitem (przestrzenią między kasetonami) w zakresie: 15 mm/ 20 mm /25 mm.

KONSORT

Highest quality

PB155 fencing is made of the highest quality materials. Galvanized steel and powder coating guarantee durability for many years.

The PB155 system allows for a complete arrangement of the fence line with the use of spans, wicket and swing, folding, single-leaf gates and

classic self-supporting gates.

The PB155 model is characterized by a standard height for gates, wickets and bays. The model is offered in variants with a variable clearance (space between the cassettes) in the range of: 15 mm / 20 mm / 25 mm.

KONSORT



System w wersji „light”

Stworzyliśmy solidny produkt w rozsądnej cenie, którą udało się uzyskać „odchudzając” ogrodzenie z profili metalowych z pełnym wypełnieniem na rzecz kasetonu pozabawionego tylnej ściany. W żaden sposób nie wpływa to na trwałość produktu.

Cała gama dodatków

Mimo zastosowania lekkiego wypełnienia opartego o blaszane kasetony, model PB155 zachowuje wszystkie cechy ogrodzeń Konsport pozwalające na wykorzystanie automatyki bramowej oraz dodatków i akcesoriów komplementarnych takich jak Słupki EQ.

The system in the “light” version

We have created a solid product at a reasonable price, which we have managed to achieve by “slimming” a fence made of metal profiles with full filling in favor of a coffer without a back wall. This does not affect the durability of the product in any way.

A whole range of accessories

Despite the use of light filling based on sheet metal coffers, the PB155 model retains all the features of Konsport fences allowing the use of gate automation as well as complementary accessories and accessories such as EQ posts.

Dodatkowe akcesoria do bram uchylnych i furtek

Additional accessories for swing gates and wickets



Lampka słupowa Blix

Lampka dostępna w wersji Blix Small/ Blix Big. Lampka Blix Big dostępna dla słupów o przekroju: 80x80x2, 80x80x3, 100x100x3, 100x100x4, 120x120x4 mm. Lampka Blix Small dostępna dla słupka o przekroju 80x80x2.

BLIX post lamp

The lamp is available in the Blix Small/Blix Big version. The Blix Big lamp is available for posts with a cross-section of: 80x80x2, 80x80x3, 100x100x3, 100x100x4, 120x120x4 mm. The Blix Small lamp is available for a post with a cross-section of 80x80x2.



Lampa oświetleniowa LED / Lampka Kanlux

Umiejscowiona w górnej części słupka EQ, doskonale doświetla panel z wyposażeniem.* Lampa zintegrowana z czujnikiem zmierzchu będącym w zestawie.*

LED lamp / Kanlux lamp

Installed in the upper part of the EQ post, perfectly illuminates the function panel. The lamp is integrated with a dusk sensor included in the set.*




Hydrauliczny samodomykacz

Prosty gadżet, który zadba o bezpieczeństwo domu. Możliwość regulacji tempa pracy oraz siły docisku.

Hydraulic self-closer

A simple gadget that will keep you safe home. The ability to regulate the pace of work (speed) and pressure.



Pochwyty ze stali nierdzewnej*

Masywne pochwyty z efektownej stali nierdzewnej dodają elegancji całej linii ogrodzenia. Dostępne w dwóch wysokościach. Krótkiej, o wysokości zbliżonej do klasycznego pochwyty oraz długiej, liczącej z dolną częścią ramy furki oraz bramy uchylniej.

Stainless steel handrails

Solid handrails made of impressive stainless steel make the whole fence line more elegant. They are available in two sizes. The shorter version of similar length as a conventional handrail, and the longer one, aligned with the bottom edge of the wicket and the swing gate.)



Maskownica prześwitu między skrzydłami

Dodatkowe rozwiązanie zakrywające prześwit między skrzydłami bramy uchylniej. Masywna konstrukcja maskownicy poprawia odbiór wizualny linii ogrodzenia.

Cover plate of the clearance between the gate leaves

An additional solution that covers the clearance between the swing gate wings. Solid construction of the cover plate improves the visual impression of the fence line.




Uchwyt pod automatykę bramową

Odpowiednio wzmocniony profil w wypełnieniu bramy lub uchwyty do automatyki pozwalają na łatwe wyposażenie bramy w napęd. W ofercie również w pełni kompatybilne napędy włoskiej firmy BFT odpowiednio dobrane do długości bramy, ciężaru, częstotliwości pracy oraz wygody użytkowania.

A bracket for the gate automation kit

A sufficiently reinforced profile incorporated in the fence panels or brackets for the gate automation kit allows for an easy installation of the drive in the gate. We also offer fully compatible drives from an Italian company BFT adjusted for the length and weight of the gate, its work frequency and user comfort.



Słupek EQ

Dostępny w wariantcie wąskim lub szerokim wraz z 11 opcjami wyposażenia. Od klasycznych domofonów, przez szyfrotory i czytniki linii papilarnych po rozwiązania oparte o bluetooth, RFID i łączność bezprzewodową.

EQ post

Available in two variants: narrow and wide, together with 11 optional pieces of equipment. Starting from conventional intercoms, through digital code locks and biometric locks to solutions based on Bluetooth, RFID and wireless communication.



Rygiel LOCINOX

Rygiel do bramy uchylniej. Zapobiega otwarciu skrzydła bramy. Wyposażony dodatkowo w rozwiązania uniemożliwiające otwarcie rygla z zewnątrz przez osoby niepowołane.

LOCINOX latch

Swing gate latch. It prevents the gate wing from opening. Additionally fitted with solutions which prevent opening the latch from the outside by unauthorised people.

Dodatkowe akcesoria do bram samonośnych



Zintegrowana płyta do bram samonośnych

Dostępna tylko ze słupkiem z automatem Konsport. Rozwiązanie ułatwia montaż bramy samonośnej za sprawą zintegrowanego wózka jezdznego, dobrego idealnie do długości stosowanej bramy.

Integrated self-supporting gate board

It is only available together with the post with an automatic drive made by Konsport. The solution facilitates installation of a self-supporting gate due to an integrated trolley perfectly selected as per the length of the gate.



Alternatywne górne prowadzenie

Pozwala zrezygnować z konieczności stosowania słupków prowadzących. Prowadzenie górne może być montowane zarówno do muru, jak i do słupków o przekroju minimum 100x100mm.

Alternatywne prowadzenie nie jest dostępne dla modeli ogrodzeń sztachetowych (PS001, PS002, PS003) i lekkich palisad (PP001 N,W,C,CC, Verticale)

Alternative top guide

It enables you not to use guiding posts. The top guide can be attached either to the wall or to posts of the minimum diameter of 100x100mm.

The alternative top guide is unavailable for the following models of palisade fences (PS001, PS002, PS003) and light palisades (PP001 N,W,C,CC, Verticale)



Słupek z automatem

Dostępny w wersji Basic i Premium. Pozwala na zamknięcie napędu bramy w solidnej konstrukcji słupka. Słupek chroni silnik przed wilgocią oraz dodatkowo pozwala na osadzenie bramy na zintegrowanej płycie do bram samonośnych Konsport. W wersji Premium wyposażony jest w dwie lampki. Jedna sygnalizująca otwarcie bramy, druga doświetlająca wjazd podczas pracy napędu. Dodatkowo wersja premium posiada gniazdko 230 V z boku obudowy oraz wyczystkę ułatwiającą dostęp do bezpieczników bez konieczności zdejmowania tylnej pokrywki słupa.

A post with the gate automation kit

It is available in a Basic and Premium version. It allows for locking the gate drive in the solid construction of the post. The post protects the motor from moisture and enables embedding the gate on an integrated plate for Konsport self-supporting gates. The Premium version is equipped with two lamps. One signaling the opening of the gate, the other illuminating the entrance during the operation of the drive. In addition, the premium version has a 230 V socket on the side of the housing and a cleaning hole for easy access to the fuses without removing the rear cover of the post.



Skrzynka na listy

Występuje w 2 wariantach. Klasyczna skrzynka na listy przytwierdzona na stałe do przęsła lub furtki oraz niewidzialna skrzynka Konsport. W przypadku niewidzialnej skrzynki, wrzutka przytwierdzona jest bezpośrednio do przęsła, a skrzynka na listy znajduje się od wewnętrznej strony posesji.

A bracket for the gate automation kit

Available in two variants. A classic letter box permanently attached to the span or gate and an invisible Konsport box. In the case of an invisible box, the box is attached directly to the span, and the letter box is located on the inside of the property.



Podmurówka

W ofercie znajduje się kilka modeli podmurówek od najbardziej prostych i klasycznych po dekoracje z użyciem blachy oraz tynku dekoracyjnego.

Foundation

The offer includes several models of foundations, from the simplest and classic ones to decorations using sheet metal and architectural plaster.





PB155

Akcesoria

Accessories

Mechanizm bram łamanych

Folding gate mechanism



Brakuje Ci miejsca na otwarcie klasycznej bramy uchylnej? Wybierz bramę łamaną. Doskonale sprawdzi się w sytuacjach niewystarczającej ilości miejsca między światłem wjazdu, a budynkiem, wjazdem ze zbyt stromym podjazdem czy zakretem tuż za bramą.

Have you got too little space to open a conventional swing gate? Choose a folding gate. It will be an ideal solution whenever there is not enough space between the entrance and the building, the driveway is too steep or there is a turn right behind the gate.

Uchwyt do automatyki

Bracket for the automatic drive



Akcesorium dedykowane dla lekkich palisad Konsport. Pozwala na montaż ramion automatów bramowych do skrzydła bramy. Konstrukcja zapewnia szerokie możliwości regulacji położenia uchwytu dla uzyskania najlepszej pracy ramion automatu. Uchwyt pasuje tylko do kompatybilnych modeli z kategorii lekkich palisad pionowych. Pozostałe modele ogrodzeń posiadają fabryczny profil pozwalających na montaż ramion automatów bramowych.

An accessory designed for light palisades from Konsport. It allows for attachment of the gate automation kits' arms to the gate leaves. The construction ensures a variety of possibilities to adjust the bracket placement in order to achieve the most efficient work of the gate automation kits' arms. The holder fits only compatible models from the category of light vertical palisades. Other fencing models have a factory-made profile that allows the installation of gate automatic arms.

Słupek EQ

EQ post



11 dostępnych opcji konfiguracyjnych ułatwi codzienne czynności. Otwieraj furtkę i/ lub bramę za pomocą aplikacji mobilnej (Android/iOS), wybierz opcję z szyfratorem lub czytnikiem linii papilarnych. Nie zapomnij również o dodatkach: efektownym wypaleniu numeru posesji wraz z podświetleniem, lampce LED oraz gniazdku elektrycznym.

There are 11 configuration options to make your daily routines easier. Open the wicket and / or the gate with a mobile application (Android/iOS), select options with a digital code lock or a biometric lock. Also, do not forget about extras: an impressive laser-cut property number with a backlight, LED lamp and electric socket.

Automatyka do bram

Gates automation



Otwieraj bramę pilotem lub aplikacją mobilną. Dobierz do swojej konfiguracji słupek z automatyką wyposażony w napędy włoskiej marki BFT. W ofercie dostępne napędy do bram samonośnych oraz uchylnych. Solidna konstrukcja słupka oraz niezawodne napędy BFT gwarantują bezawaryjną pracę przez długie lata.

Open the gate with a remote control or mobile application. Upgrade your configuration with a gate automation kit post which includes a drive from the Italian brand BFT. Our offer includes drives designed for self-supporting and swing gates. A solid construction of the post and reliable drives from BFT guarantee faultless operation for many years.

Pochwyt ze stali nierdzewnej

Stainless steel handrail



Dopracuj najdrobniejszy detal ogrodzenia. Zastąp zwykłe pochwyt efektywną stalą nierdzewną. Masywny kształt oraz prosty design dodadzą Twojemu ogrodzeniu wyjątkowej elegancji.*

Iron out even the smallest details of fence. Replace regular handrails with impressive stainless steel ones. Their solid shape and simple design will make your fence remarkably elegant.

Hydrauliczny samodomykacz

Hydraulic self-closer



Prosty gadżet, który zadba o bezpieczeństwo domu. Możliwość regulacji tempa pracy oraz siły docisku.

A simple gadget that will keep you safe home. The ability to regulate the pace of work (speed) and pressure.

Podmurówki

Foundations




Postaw swoje ogrodzenie na solidnej konstrukcji. W ofercie znajdziesz proste betonowe płyty albo z fakturą imitującą cegłę. Wolisz bardziej efektowny wzór? Sprawdź płyty XPS w wariacie z dekoracją z tynku lub blachy poliestrowej.

Build your fence on a solid construction. Our offer includes simple or brick textured concrete slabs. Would you rather go for a more impressive pattern? Check the version of the XPS slabs with a plaster or polystyrene plate decoration.

Kolory specjalne

Special colors



Paleta kolorów klasycznych to dla Ciebie za mało? Wybierz ogrodzenie w kolorze pokrytym strukturą metalizowaną lub w wariancie struktur drobnych.

Is the regular colour chart not enough for you? Select a fence coated with a metallic paint or in the fine structure variant.

Maskownica do bram uchylnych

Cover plate for swing gates




Dodatkowe rozwiązanie zakrywające prześwit występujący między skrzydłami bramy uchylnej. Masywna konstrukcja maskownicy zakrywa cały prześwit, zapewniając większą prywatność. Dodatkowo poprawia wizualny odbiór ogrodzenia, zwłaszcza w modelach o zwartej i zamkniętej konstrukcji.

An additional solution that covers the clearance between the swing gate leaves. The massive construction of the plate covers the whole clearance, thus ensuring more privacy. In addition, it improves the visual appearance of the fence, especially in the case of the models of compact and closed construction.

Lampa oświetleniowa LED

LED lamp




Lampka wyposażona w czujnik zmierzchu. Pasuje do wszystkich 11 opcji słupka EQ Konsport. Wykonana ze stali nierdzewnej o tej samej fakturze jak każda opcja wyposażenia słupka EQ. Lampka doświetla panel z wyposażeniem słupka ułatwiając jego obsługę w nocy.*

A lamp equipped with a dusk sensor. It is compatible with all the 11 options of the Konsport EQ post. It is made of stainless steel of the same texture as any other equipment option of the EQ post. The lamp illuminates the equipment panel which makes its night operation easier.*

Zintegrowana płyta do bram samonośnych

Integrated board for self-supporting gates.



Dostępna tylko ze słupkiem z automatem Konsport. Rozwiązanie ułatwia montaż bramy samonośnej za sprawą zintegrowanego wózka jezdnego, dobraneo idealnie do długości stosowanej bramy.

It is only available together with the Konsport gate automation kit post. The solution facilitates installation of a self-supporting gate due to an integrated trolley perfectly selected as per the length of the gate.

Rygiel LOCINOX

LOCINOX latch



Rygiel do bramy uchylnej. Zapobiega otwarciu skrzydła bramy. Wyposażony dodatkowo w rozwiązanie uniemożliwiające otwarcie rygla z zewnątrz przez osoby niepowołane.

Swing gate latch. It prevents the gate leaf from opening. Additionally fitted with solutions which prevent opening the latch from the outside by unauthorised people.

Alternatywne górne prowadzenie

Alternative top guide



Pozwala zrezygnować z konieczności stosowania słupków prowadzących dla bram samonośnych. Prowadzenie górne może być montowane zarówno do muru jak i do słupków o przekroju minimum 100x100mm. Alternatywne prowadzenie nie jest dostępne dla modeli ogrodzeń sztachetowych (PS001, PS002, PS003) i lekkich palisad (PP001 N, W, C, CC, Verticale).

It makes it possible to dispense with the need to use guide posts for self-supporting gates. The top guide can be attached either to the wall or to posts of the minimum diameter of 100x100mm. The alternative top guide is unavailable for the following models of palisade fences (PS001, PS002, PS003) and light palisades (PP001 N, W, C, CC, Verticale).



**Skrzynka na listy**

Mail box

**Skrzynka na listy
+ domofon**Mail box
+ intercom**Skrzynka na listy
+ videodomofon
+ czytnik zbliżeniowy
+ naklejka RFID**Mail box
+ video intercom
+ proximity reader
+ RFID sticker**Duża skrzynka
na listy
+ videodomofon**Big mail box
+ video intercom**Duża skrzynka na listy
dwuwzruszkowa
+ videodomofon**Big mail box
+ video intercom**Duża skrzynka
na listy
+ domofon
+ szyfrator
+ naklejka RFID**Big mail box
+ intercom
+ digital code keypad
+ RFID sticker**Skrzynka na listy
+ domofon
+ czytnik zbliżeniowy
+ naklejka RFID**Mail box
+ intercom
+ fingerprint door lock
+ RFID sticker**Skrzynka na listy
+ domofon
+ czytnik zbliżeniowy
+ naklejka RFID**Mail box
+ intercom
+ proximity reader
+ RFID sticker

- Lampka LED z czujnikiem zmierzchu / Lampka Kanlux
- Gniazdko 230V
- Blaszka z indywidualnym numerem
- Wypalenie numeru posesji w słupku
- Wypalenie numeru posesji w wyposażeniu
- Light with dusk sensor / Kanlux Lamp
- 230V socket
- Plate with an individual number
- Burning number in EQ post
- Burning property number

- Lampka LED z czujnikiem zmierzchu / Lampka Kanlux
- Gniazdko 230V
- Blaszka z indywidualnym numerem
- Wypalenie numeru posesji w słupku
- Light with dusk sensor / Kanlux Lamp
- 230V socket
- Plate with an individual number
- Burning number in EQ post

- Lampka LED z czujnikiem zmierzchu / Lampka Kanlux
- Gniazdko 230V
- Blaszka z indywidualnym numerem
- Wypalenie numeru posesji w słupku
- Naklejka RFID
- Light with dusk sensor / Kanlux Lamp
- 230V socket
- Plate with an individual number
- Burning number in EQ post
- RFID sticker

- Lampka LED z czujnikiem zmierzchu / Lampka Kanlux
- Gniazdko 230V
- Blaszka z indywidualnym numerem
- Wypalenie numeru posesji w słupku
- Wypalenie numeru posesji w wyposażeniu
- Light with dusk sensor / Kanlux Lamp
- 230V socket
- Plate with an individual number
- Burning number in EQ post
- Burning property number

- Lampka LED z czujnikiem zmierzchu / Lampka Kanlux
- Gniazdko 230V
- Blaszka z indywidualnym numerem
- Wypalenie numeru posesji w słupku
- Wypalenie numeru posesji w wyposażeniu
- Light with dusk sensor / Kanlux Lamp
- 230V socket
- Plate with an individual number
- Burning number in EQ post
- Burning property number

- Lampka LED z czujnikiem zmierzchu / Lampka Kanlux
- Gniazdko 230V
- Blaszka z indywidualnym numerem
- Wypalenie numeru posesji w słupku
- Naklejka RFID
- Light with dusk sensor / Kanlux Lamp
- 230V socket
- Plate with an individual number
- Burning number in EQ post
- RFID sticker

- Lampka LED z czujnikiem zmierzchu / Lampka Kanlux
- Gniazdko 230V
- Blaszka z indywidualnym numerem
- Wypalenie numeru posesji w słupku
- Naklejka RFID
- Light with dusk sensor / Kanlux Lamp
- 230V socket
- Plate with an individual number
- Burning number in EQ post
- RFID sticker

- Lampka LED z czujnikiem zmierzchu / Lampka Kanlux
- Gniazdko 230V
- Blaszka z indywidualnym numerem
- Wypalenie numeru posesji w słupku
- Naklejka RFID
- Light with dusk sensor / Kanlux Lamp
- 230V socket
- Plate with an individual number
- Burning number in EQ post
- RFID sticker



8

8/2

10

11

Duża skrzynka na listy
+ videodomofon
+ szyfrator
+ naklejka RFID

Big mail box
+ video intercom
+ digital code keypad
+ RFID sticker



Duża skrzynka na listy dwuwrzutkowa
+ videodomofon
+ szyfrator
+ naklejka RFID

Big mail box
+ video intercom
+ digital code keypad
+ RFID sticker



Duża skrzynka na listy
+ videodomofon
+ czytnik zbliżeniowy
+ naklejka RFID

Big mail box
+ video intercom
+ proximity reader
+ RFID sticker



Duża skrzynka na listy
+ videodomofon obsługiwany przez aplikację mobilną (Android/iOS)
+ czytnik zbliżeniowy
+ naklejka RFID

Big mail box
+ video Intercom with mobile App (Android/iOS)
+ proximity reader
+ RFID sticker



- Lampka LED z czujnikiem zmierzchu / Lampka Kanlux
- Gniazdko 230V
- Blaszka z indywidualnym numerem
- Wypalenie numeru posesji w słupku
- Naklejka RFID

- Light with dusk sensor / Kanlux Lamp
- 230V socket
- Plate with an individual number
- Burning number in EQ post
- RFID sticker

- Lampka LED z czujnikiem zmierzchu / Lampka Kanlux
- Gniazdko 230V
- Blaszka z indywidualnym numerem
- Wypalenie numeru posesji w słupku
- Naklejka RFID

- Light with dusk sensor / Kanlux Lamp
- 230V socket
- Plate with an individual number
- Burning number in EQ post
- RFID sticker

- Lampka LED z czujnikiem zmierzchu / Lampka Kanlux
- Gniazdko 230V
- Blaszka z indywidualnym numerem
- Wypalenie numeru posesji w słupku
- Wypalenie numeru posesji w wyposażeniu
- Naklejka RFID

- Light with dusk sensor / Kanlux Lamp
- 230V socket
- Plate with an individual number
- Burning number in EQ post
- Burning property number
- RFID sticker

- Lampka LED z czujnikiem zmierzchu / Lampka Kanlux
- Gniazdko 230V
- Blaszka z indywidualnym numerem
- Wypalenie numeru posesji w słupku
- Wypalenie numeru posesji w wyposażeniu
- Naklejka RFID

- Light with dusk sensor / Kanlux Lamp
- 230V socket
- Plate with an individual number
- Burning number in EQ post
- Burning property number
- RFID sticker

9 INBOX POST

Słupek EQ wyposażony w videodomofon, szyfrator oraz wrzutkę na paczki.

The EQ post is equipped with a video intercom, encoder and a parcel slot.



Duża skrzynka na listy
+ nowoczesny videodomofon z kamerą typu fisheye, rozdzielczością HD oraz kątem widzenia 180 stopni
+ możliwość odbioru połączeń wideo w aplikacji mobilnej w dowolnym miejscu i czasie
+ moduł szyfratora umożliwiający otwarcie furtki lub bramy
+ moduł szyfratora umożliwiający wygenerowanie kodów do otwarcia wrzutki na paczki
+ możliwość otwarcia wrzutki na paczki z użyciem aplikacji mobilnej*

Big mail box
+ a modern video intercom with a fisheye camera, HD resolution and a viewing angle of 180 degrees
+ the ability to receive video calls in the mobile application at any place and time
+ encryption module that allows you to open a wicket or gate
+ encoder module that allows you to generate codes to open the package insert
+ opening of the package slot is possible with the use of the mobile application*

Additional accessories

- Lampka LED z czujnikiem zmierzchu / Lampka Kanlux
- Gniazdko 230V

Additional accessories

- Light with dusk sensor / Kanlux Lamp
- 230V socket



*W oparciu o aplikację mobilną Android/iOS zewnętrznego dostawcy (Hikvision)
Based on the third-party Android / iOS mobile application (Hikvision)

Dodatkowe akcesoria do Słupka EQ

Additional accessories for EQ Post

Monitor IP DoorBird A1101

Dostępny dla EQ 11

Z dodatkowym monitorem odbierzesz połączenia wideodomofonowe nie tylko na smartfonie czy tablecie, ale także na monitorze zamontowanym na stałe w domu.

Jeden monitor może współpracować z kilkoma stacjami bramowymi DoorBird.

Monitor oferuje doskonałą jakość transmisji audio i wideo, a jego niewielkie wymiary i stylowy wygląd dopasowują go do niemal każdej aranżacji wnętrza.

IP DOORBIRD A1101 MONITOR

Available for EQ 11

With an additional monitor, you will receive video door-phone calls not only on your smartphone or tablet, but also on a monitor permanently installed at home.

One monitor can work with several DoorBird door stations.

The monitor offers excellent quality of audio and video transmission, and its small dimensions and stylish design match it to almost any interior arrangement.





Cechy:

- 4-calowy wyświetlacz wykonany z odpornego na zarysowania szkła Gorilla Glass.
- prosty interfejs oparty o ikony
- możliwość personalizacji dzwonek
- prosta konfiguracja w oparciu o kody QR
- łączność internetowa w oparciu o skrętkę komputerową lub bezprzewodową dzięki wbudowanemu modułowi WiFi
- otwieranie drzwi i sterowanie innymi urządzeniami
- historia odwiedzin
- dostępna opcja z nabiurkową podstawką do monitora

Features:

- 4-inch display made of scratch-resistant Gorilla Glass.
- simple icon-based interface
- ability to personalize ringtones
- simple configuration based on QR codes
- internet connectivity based on a twisted-pair computer or wireless cable thanks to the built-in WiFi module
- opening doors and controlling other devices
- visitor history
- also available with a desktop monitor stand



Wypalenie numeru posesji w wyposażeniu

Burning property number

Dostępne dla opcji: 1, 4, 10, 11

Available for options: 1, 4, 10, 11

Możliwość umieszczenia cyfr, liter lub całego adresu w części wyposażenia słupka EQ.

Wypalony napis jest podświetlony panelem LED.

Possibility to put numbers, letters or the entire address in the equipment part of the EQ post


The burnt inscription is highlighted with an LED panel



Blaszka z indywidualnym numerem

Plate with an individual number

Dostępny dla wszystkich opcji słupka EQ w tym INBOX*
Available with any EQ post including INBOX POST*



Wypalenie numeru posesji w słupku

Burning number in EQ post

Dostępny dla wszystkich opcji słupka EQ prócz INBOX POST.
Available with any EQ post except INBOX POST



Wszystkie Słupki EQ w dowolnej konfiguracji (EQ lub BigEQ) są fabrycznie wyposażone w dodatkowy przycisk umiejscowiony na wyczystce. Przycisk zlokalizowany jest w prawym górnym rogu wyczystki.

All EQ Posts in any configuration (EQ or BigEQ) are factory-equipped with an additional button located on the cleanout. The button is located in the upper right corner of the cleanout.

Przycisk może zostać połączony z elektroczepem i w ten sposób umożliwiać otwarcie furtki/bramy od wewnętrznej strony posesji.*

The button can be connected to an electric strike and thus enable the wicket / gate to be opened from the inside of the property.*

*W opcji INBOX wypalenie/ blaszka jest dostępna tylko w wariantcie wypalenia/montażu nad wyposażeniem oraz przy wysokości słupka równej lub większej niż 1790 mm.
In the INBOX option, the burnout/plate is available only in the burnout/mounting above the equipment variant and with a post height equal to or greater than 1790 mm.

*Przycisk nie jest dostępny dla OP1 i BIG EQ OP1
The button is not available for OP1 and BIG EQ OP1

**Słupek EQ z Lampą LED/
Błaszka z indywidualnym numerem**

EQ post with LED lamp/
Plate with individual numer




Paleta barw

Color palette



Paleta struktur drobnych i metalizowanych

Metallized and
structural colors



Wszystkie prezentowane materiały, w tym ulotki, reklamy, foldery, wystawy, mają charakter poglądowy. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian technologicznych, służących polepszeniu jakości i funkcjonalności produktów, bez konieczności powiadamiania Kupującego. Produkty zaprezentowane w folderze mogą mieć wyposażenie dodatkowe.

All the materials presented, including leaflets, advertisements, brochures, exhibitions are for reference only. The Seller reserves the right to introduce technological changes for the improvement of quality and functionality of the products, without notifying the buyer. The products presented in the brochure may have extra equipment.