

KUNSPORT



EQ Posts

SŁUPKI EQ



1

2

3

4

Skrzynka na listy

Mail box



Skrzynka na listy + domofon

Mail box
+ intercom



Skrzynka na listy + videodomofon + czytnik zbliżeniowy

Mail box
+ video intercom
+ proximity reader



Skrzynka na listy + videodomofon

Mail box
+ video intercom



- Lampka LED z czujnikiem zmierzchu
- Gniazdko 230V
- Blaszka z indywidualnym numerem
- Wypalenie numeru posesji w słupku
- Wypalenie numeru posesji w wyposażeniu
- Light with dusk sensor
- 230V socket
- Plate with an individual number
- Burning number in EQ post
- Burning property number

- Lampka LED z czujnikiem zmierzchu
- Gniazdko 230V
- Blaszka z indywidualnym numerem
- Wypalenie numeru posesji w słupku
- Light with dusk sensor
- 230V socket
- Plate with an individual number
- Burning number in EQ post

- Lampka LED z czujnikiem zmierzchu
- Gniazdko 230V
- Blaszka z indywidualnym numerem
- Wypalenie numeru posesji w słupku
- Naklejka RFID
- Light with dusk sensor
- 230V socket
- Plate with an individual number
- Burning number in EQ post
- RFID sticker

- Lampka LED z czujnikiem zmierzchu
- Gniazdko 230V
- Blaszka z indywidualnym numerem
- Wypalenie numeru posesji w słupku
- Wypalenie numeru posesji w wyposażeniu
- Light with dusk sensor
- 230V socket
- Plate with an individual number
- Burning number in EQ post
- Burning property number

**4/2****Skrzynka na listy
dwuwzruszkowa
+ videodomofon**

Mail box
+ video intercom



- Lampka LED z czujnikiem zmierzchu
- Gniazdko 230V
- Blaszka z indywidualnym numerem
- Wypalenie numeru posesji w słupku
- Light with dusk sensor
- 230V socket
- Plate with an individual number
- Burning number in EQ post

**5****Skrzynka na listy
+ domofon
+ szyfrator**

Mail box
+ intercom
+ digital code keypad



- Lampka LED z czujnikiem zmierzchu
- Gniazdko 230V
- Blaszka z indywidualnym numerem
- Wypalenie numeru posesji w słupku
- Naklejka RFID
- Light with dusk sensor
- 230V socket
- Plate with an individual number
- Burning number in EQ post
- RFID sticker

**6****Skrzynka na listy
+ videodomofon
+ czytnik zbliżeniowy**

Mail box
+ video intercom
+ proximity reader



- Lampka LED z czujnikiem zmierzchu
- Gniazdko 230V
- Blaszka z indywidualnym numerem
- Wypalenie numeru posesji w słupku
- Naklejka RFID
- Light with dusk sensor
- 230V socket
- Plate with an individual number
- Burning number in EQ post
- RFID sticker

**7****Skrzynka na listy
+ domofon
+ czytnik zbliżeniowy**

Mail box
+ intercom
+ proximity reader



- Lampka LED z czujnikiem zmierzchu
- Gniazdko 230V
- Blaszka z indywidualnym numerem
- Wypalenie numeru posesji w słupku
- Naklejka RFID
- Light with dusk sensor
- 230V socket
- Plate with an individual number
- Burning number in EQ post
- RFID sticker



8

**Skrzynka na listy
+ videodomofon
+ szyfrator**

Mail box
+ video intercom
+ digital code keypad



8/2

**Skrzynka na listy
dwuwzruszkowa
+ videodomofon
+ szyfrator**

Mail box
+ video intercom
+ digital code keypad



10

**Skrzynka na listy
+ videodomofon
+ czytnik zbliżeniowy/
linii papilarnych**

Mail box
+ video intercom
+ proximity/fingerprint
reader



11

**Skrzynka na listy
+ videodomofon
obsługiwany przez
aplikację mobilną
(Android/iOS)
+ czytnik zbliżeniowy**

Mail box
+ video Intercom with
mobile App (Android/iOS)
+ proximity reader



- Lampka LED z czujnikiem zmierzchu
- Gniazdko 230V
- Blaszka z indywidualnym numerem
- Wypalenie numeru posesji w słupku
- Naklejka RFID
- Light with dusk sensor
- 230V socket
- Plate with an individual number
- Burning number in EQ post
- RFID sticker

- Lampka LED z czujnikiem zmierzchu
- Gniazdko 230V
- Blaszka z indywidualnym numerem
- Wypalenie numeru posesji w słupku
- Naklejka RFID
- Light with dusk sensor
- 230V socket
- Plate with an individual number
- Burning number in EQ post
- RFID sticker

- Lampka LED z czujnikiem zmierzchu
- Gniazdko 230V
- Blaszka z indywidualnym numerem
- Wypalenie numeru posesji w słupku
- Wypalenie numeru posesji w wyposażeniu
- Naklejka RFID
- Light with dusk sensor
- 230V socket
- Plate with an individual number
- Burning number in EQ post
- Burning property number
- RFID sticker

- Lampka LED z czujnikiem zmierzchu
- Gniazdko 230V
- Blaszka z indywidualnym numerem
- Wypalenie numeru posesji w słupku
- Wypalenie numeru posesji w wyposażeniu
- Naklejka RFID
- Light with dusk sensor
- 230V socket
- Plate with an individual number
- Burning number in EQ post
- Burning property number
- RFID sticker

Słupek EQ wyposażony w videodomofon, szyfrator oraz wrzutkę na paczki.

The EQ post is equipped with
a video intercom, encoder
and a parcel slot.

Skrzynka na listy

- + nowoczesny videodomofon z kamerą typu fisheye, rozdzielczością HD oraz kątem widzenia 180 stopni
- + możliwość odbioru połączeń wideo w aplikacji mobilnej w dowolnym miejscu i czasie
- + moduł szyfratora umożliwiający otwarcie furtki lub bramy
- + moduł szyfratora umożliwiający wygenerowanie kodów do otwarcia wrzutki na paczki
- + możliwość otwarcia wrzutki na paczki z użyciem aplikacji mobilnej*

Mail box

- + a modern video intercom with a fisheye camera, HD resolution and a viewing angle of 180 degrees
- + the ability to receive video calls in the mobile application at any place and time
- + encryption module that allows you to open a wicket or gate
- + encoder module that allows you to generate codes to open the package insert
- + opening of the package slot is possible with the use of the mobile application*

Akcesoria dodatkowe

- Lampka LED z czujnikiem zmierzchu
- Gniazdko 230V

Additional accessories

- Light with dusk sensor
- 230V socket



*W oparciu o aplikację mobilną Android/iOS
zewnętrznego dostawcy (Hikvision)
Based on the third-party Android / iOS
mobile application (Hikvision)





EQ ENT



FRANCE

EQ Entrance

Słupek multimedialny z daszkiem - idealne uzupełnienie Twojego ogrodzenia!

Zadbaj o komfort i bezpieczeństwo na swojej posesji z naszym słupkiem multimedialnym z daszkiem. To nie tylko estetyczne dopełnienie ogrodzenia, ale również praktyczne rozwiązanie, które zapewni:

- **Estetyczne i funkcjonalne wejście na posesję w postaci zadaszenia bezpośrednio nad furtką**
- **Duża Lampa LED wbudowana fabrycznie w zadaszenie, która zapewnia bezpieczeństwo i komfort wieczorem.**
- **Możliwość doposażenia w najbardziej pożądane akcesoria zapewniające podgląd furtki za sprawą videodomofonu, łatwe otwarcie furtki przy użyciu szyfratora, czytnika linii papilarnych lub breloka/karty zbliżeniowej**
- **Praktycznej i funkcjonalnej wrzutki na listy z możliwością dodania numeru domu, adresu lub dowolnego napisu.***

EQ Entrance łączy w sobie skrzynkę na listy, akcesoria multimedialne oraz zadaszenie furtki.

Multimedia Post with Canopy - Perfect Addition to Your Fence!

Enhance the comfort and security of your property with our multimedia post with canopy. It's not just an aesthetically pleasing addition to your fence, but also a practical solution that provides:

- An aesthetically pleasing and functional entrance to your property with a canopy directly above the wicket gate
- A large factory-built LED lamp integrated into the canopy, ensuring safety and comfort in the evening
- The option to add the most desired accessories to provide a view of the wicket gate through a video intercom, easy opening of the wicket gate using a code lock, fingerprint reader, or proximity fob/card
- adding a house number, address, or any other inscription*

EQ Entrance combines a mailbox, multimedia accessories, and a canopy for the wicket gate.





Cechy EQ Entrance:

- Aż 10 opcji wyposażenia słupka w tym videodomofon z łącznością Wi-Fi, czytnik RFID, szyfrator oraz wiele innych
- Wbudowana w dach lampa LED o wymiarach 600x600 mm, w aluminiowej oprawie emitująca białe światło o mocy 3300 (lm) i temperaturze barwowej 4000K
- Ściana przednia i tylna (z wyłączeniem wyczystki do wyjęcia przesyłki pocztowej) wykonana z płyty kompozytowej (Tubond) w kolorze czarnym błyszczącym lub matowym
- Czujnik ruchu zapalający lampę LED, gdy obiekt znajdzie się w pobliżu furtki
- Dodanie podświetlanego napisu, adresu lub cyfry w panelu dowolnie wybranego wyposażenia słupka
- Rama słupka i daszka dostępna we wszystkich kolorach RAL palety kolorów Konsport
- Możliwy do zastosowania z każdym ogrodzeniem z oferty Konsport

Pozostałe informacje:

- Produkt wymaga złożenia w miejscu inwestycji
- Wymiary słupka 1000x2343 mm
- Wymiar zadaszenia: 995x1300 mm

Features of EQ Entrance:

- Up to 10 options for equipping the post, including a Wi-Fi video intercom, RFID reader, code lock, and many more
- Built-in LED lamp in the roof measuring 600x600 mm, in an aluminum cover, emitting white light with a power of 3300 (lm) and a color temperature of 4000K
- Front and rear wall (excluding the opening for removing mail) made of composite board (Tubond) in black gloss or matt finish
- Motion sensor as an option that turns on the LED lamp when an object is near the wicket gate
- Adding an illuminated inscription, address or number to the panel of any chosen equipment of the post
- Post frame and canopy available in all RAL colors of the Konsport color palette
- Can be used with any fence from the Konsport offer

Additional information:

- The product requires assembly at the investment site
- Post dimensions: 1000x2343 mm
- Canopy dimensions: 995x1300 mm



EQ ENT



FRANCE

Dodatkowe akcesoria do Słupka EQ

Additional accessories for EQ Post

Monitor IP DoorBird A1101

Dostępny dla EQ 11

Z dodatkowym monitorem odbierzesz połączenia videodomofonowe nie tylko na smartfonie czy tablecie, ale także na monitorze zamontowanym na stałe w domu.

Jeden monitor może współpracować z kilkoma stacjami bramowymi DoorBird.

Monitor oferuje doskonałą jakość transmisji audio i video, a jego niewielkie wymiary i stylowy wygląd dopasowują go do niemal każdej aranżacji wnętrz.

IP DOORBIRD A1101 MONITOR

Available for EQ 11

With an additional monitor, you will receive video door-phone calls not only on your smartphone or tablet, but also on a monitor permanently installed at home.

One monitor can work with several DoorBird door stations.

The monitor offers excellent quality of audio and video transmission, and its small dimensions and stylish design match it to almost any interior arrangement.



Cechy:

- 4-calowy wyświetlacz wykonany z odpornego na zarysowania szkła Gorilla Glass.
- prosty interfejs oparty o ikony
- możliwość personalizacji dzwonek
- prosta konfiguracja w oparciu o kody QR
- łączność internetowa w oparciu o skrętkę komputerową lub bezprzewodową, dzięki wbudowanemu modułowi WiFi
- otwieranie drzwi i sterowanie innymi urządzeniami
- historia odwiedzін
- dostępna opcja z nabiurkową podstawką do monitora

Features:

- 4-inch display made of scratch-resistant Gorilla Glass.
- simple icon-based interface
- ability to personalize ringtones
- simple configuration based on QR codes
- internet connectivity based on a twisted-pair computer or wireless cable thanks to the built-in WiFi module
- opening doors and controlling other devices
- visitor history
- also available with a desktop monitor stand




Wypalenie numeru posesji w wyposażeniu

Burning property number

Dostępne dla opcji: 1, 4, 10, 11

Available for options: 1, 4, 10, 11



Możliwość umieszczenia cyfr, liter lub całego adresu w części wyposażenia słupka EQ.

Wypalony napis jest podświetlony panelem LED.



Possibility to put numbers, letters or the entire address in the equipment part of the EQ post

The burnt inscription is highlighted with an LED panel



Blaszka z indywidualnym numerem

Plate with an individual number

Dostępny dla wszystkich opcji słupka EQ w tym INBOX*

Available with any EQ post including INBOX POST*



Wypalenie numeru posesji w słupku

Burning number in EQ post

Dostępny dla wszystkich opcji słupka EQ prócz INBOX POST.

Available with any EQ post except INBOX POST



Dodatkowy przycisk

Wszystkie Słupki EQ w dowolnej konfiguracji (EQ lub BigEQ) są fabrycznie wyposażone w dodatkowy przycisk umiejscowiony na wyczystce. Przycisk zlokalizowany jest w prawym górnym rogu wyczystki.

Przycisk może zostać połączony z elektrozapczepem i w ten sposób umożliwiać otwarcie furtki/bramy od wewnętrznej strony posesji.*

Additional button

All EQ Posts in any configuration (EQ or BigEQ) are factory-equipped with an additional button located on the cleanout. The button is located in the upper right corner of the cleanout.

The button can be connected to an electric strike and thus enable the wicket / gate to be opened from the inside of the property.*



Wyposażenie w kolorze słupka

Każda opcja Słupka EQ oraz Lampka LED może zostać pomalowana w kolorze słupka**

Accessories with the same color as the post.

Each EQ Post and LED Light option can be painted in the color of the post**

* Przycisk nie jest dostępny dla OP1 i BIG EQ OP1 / The button is not available for OP1 and BIG EQ OP1

** W oparciu o dostępną paletę kolorów / Based on the available color palette

**Słupek EQ z Lampą LED/
Blaszka z indywidualnym numerem**

EQ post with LED lamp/
Plate with individual numer



DEIMOS ULTRA BT A 600 KIT



Napęd do bram przesuwanych posesyjnych. Przeznaczony do bram o masie **do 600 kg**. Posiada silnik zasilany napięciem 24V oraz wbudowaną centralę sterującą MERAK, radioodbiornik.

Residential sliding gate drive. Designed for gates weighing up to **600 kg**. It features a 24V motor, a built-in MERAK control unit, and a radio receiver.

Cechy:

- magnetyczne wyłączniki krańcowe
- amperometryczne wykrywanie przeszkody; miękki start i spowolnienie
- programowanie centrali za pomocą funkcji na wyświetlaczu
- centrala sterująca posiada protokół U-Link, co pozwala na zarządzanie napędem poprzez aplikację U-CINTROL (darmowa aplikacja na telefon)
- spersonalizowany klucz daje dodatkowe bezpieczeństwo przed wtargnięciem na posesję

Features:

- magnetic limit switches
- amperometric obstacle detection; soft start and deceleration
- control panel programming using functions on the display
- the control unit incorporates a U-Link protocol, which enables drive management via the U-CONTROL application (a free phone app)
- a personalized key provides additional security against intrusion onto the property

Podstawowy

Basic

Centrala Thalia Light
Thalia Light Control
Unit

2x pilot Mitto B2
(dwukanałowy)
2x Mitto B2 remote
control (dual-chan-
nel)

kpl fotokomórek
compacta A20-180
(2 szt.)
set of compacta
A20-180 photocells
(2 pcs.)

Optimum

Centrala Thalia Light
Thalia Light Control
Unit

3x pilot Mitto B2
(dwukanałowy)
3x Mitto B2 remote
control (dual-chan-
nel)

kpl fotokomórek
compacta A20-180
(2 szt.)
set of compacta
A20-180 photocells
(2 pcs.)

Lampa
sygnalizacyjna
z wbudowaną
anteną Radius B
LTA 24 R1 + uchwyt
Radius B 00 R02
Radius B LTA 24 R1
flashing signal lamp
with a built-in anten-
na + Radius B 00 R02
holder

Premium

Centrala Thalia Light
Thalia Light Control
Unit

3x pilot Mitto B2
(dwukanałowy)
3x Mitto B2 remote
control (dual-chan-
nel)

kpl fotokomórek
compacta A20-180
(2 szt.)
set of compacta
A20-180 photocells
(2 pcs.)

Lampa
sygnalizacyjna
z wbudowaną
anteną Radius B
LTA 24 R1 + uchwyt
Radius B 00 R02
Radius B LTA 24 R1
flashing signal lamp
with a built-in anten-
na + Radius B 00 R02
holder

Moduł wi-fi B EBA
Gateway
B EBA Gateway Wi-Fi
module

CAME BXV 600



Napęd do bram przesuwnych posesyjnych. Przeznaczony do bram o masie **do 600 kg**. Posiada silnik zasilany napięciem 24V wyposażony w ENKODER zapewniający idealne zarządzanie hamowaniem i lepszą wydajność.

Cechy:

- magnetyczne ograniczniki krańcowe i ogrzewacz umożliwiające zastosowanie w każdych warunkach klimatycznych
- płyta elektroniczna z oddzielnymi zaciskami ułatwiające fazy uruchamiania i diagnostyki
- wyświetlacz ułatwiający konfigurację i konserwację
- prosty system wysprzęglający. Ręczne odblokowanie w sytuacjach awaryjnych jest szybkie i proste dzięki wbudowaniu dźwigni do ręcznego otwierania bramy

Drive for residential self-supporting gates. Designed for gates weighing up to 600 kg. Drive has a 24V motor equipped in the ENCODER for perfect management braking and better performance.

Features:

- magnetic end stops and heater suitable for use in all weather conditions
- electronic board with separate terminals easy commissioning and diagnostics phases
- display for easy configuration and maintenance
- simple decoupling system. Manual unlocking in an emergency it is quick and easy thanks to the built-in lever for manual opening Gates

Podstawowy

Basic

kpl fotokomórek
DXR20CAP (2 szt.)
set of DXR20CAP
photocells (2 pcs.)

2x pilot AT04EV
2x AT04EV remote
control

Optimum

kpl fotokomórek
DXR20CAP (2 szt.)
set of DXR20CAP
photocells (2 pcs.)

3x pilot AT04EV
2x AT04EV remote
control

Lampa ostrzegawcza
LED 24V A.C./D.C.
24V LED flashing sig-
nal lamp A.C./D.C.

Premium

kpl fotokomórek
DXR20CAP (2 szt.)
set of DXR20CAP
photocells (2 pcs.)

3x pilot AT04EV
2x AT04EV remote
control

Lampa ostrzegawcza
LED 24V A.C./D.C.
24V LED flashing sig-
nal lamp A.C./D.C.

Akcesoria CAME
CONNECT - QBE 1,
RSLV001 (wi-fi)
CAME CONNECT
accessories - QBE 1,
RSLV001 (wi-fi)

PHOBOS BT A25 KIT



Siłowniki elektromechaniczne do użytku domowego. Odpowiedni do bram skrzydłowych o masie **do 400 kg**. Napęd posiada dwa siłowniki 24V, centralę sterującą THALIA LIGHT, radioodbiornik.

Cechy:

- magnetyczne wyłączniki krańcowe
- elektroniczne wykrywanie przeszkód
- centrala sterująca ze spowolnieniem i wyświetlaczem
- spersonalizowany klucz daje dodatkowe bezpieczeństwo przed wtargnięciem na posesję

Household electromechanical actuators. Suitable for swing gates weighing up to 400 kg. The drive features two 24V actuators, a THALIA LIGHT control unit, and a radio receiver.

Features:

- magnetic limit switches
- electronic obstacle detection
- control unit with deceleration and display
- a personalized key provides additional security against intrusion onto the property

Podstawowy

Basic

Centrala Thalia Light
Thalia Light Control
Unit

2x pilot Mitto B2
(dwukanałowy)
2x Mitto B2 remote
control (dual-chan-
nel)

kpl fotokomórek
compacta A20-180
(2 szt.)
set of compacta
A20-180 photocells
(2 pcs.)

Dwie sztuki
uchwytów
montażowych do
siłowników Phobos
N (ARB)
Two mounting
brackets for Phobos
N (ARB) actuators

Optimum

Centrala Thalia Light
Thalia Light Control
Unit

3x pilot Mitto B2
(dwukanałowy)
3x Mitto B2 remote
control (dual-chan-
nel)

kpl fotokomórek
compacta A20-180
(2 szt.)
set of compacta
A20-180 photocells
(2 pcs.)

Dwie sztuki chwytów
montażowych do
siłowników Phobos
N (ARB)
Two mounting
brackets for Phobos
N (ARB) actuators

Lampa
sygnalizacyjna
z wbudowaną
anteną Radius B
LTA 24 R1 + uchwyt
Radius B 00 R02
Radius B LTA 24 R1
flashing signal lamp
with a built-in anten-
na + Radius B 00 R02
holder

Premium

Centrala Thalia Light
Thalia Light Control
Unit

3x pilot Mitto B4
(czterokanałowy)
3x Mitto B4 remote
control (four-channel)

kpl fotokomórek
compacta A20-180 (2
szt.)
set of compacta A20-
180 photocells (2 pcs.)

Dwie sztuki uchwytów
montażowych do
siłowników Phobos
N (ARB)
Two mounting brackets
for Phobos N (ARB)
actuators

Lampa sygnalizacyjna
z wbudowaną anteną
Radius B LTA 24 R1 +
uchwyt Radius B 00 R02
Radius B LTA 24 R1
flashing signal lamp
with a built-in antenna
+ Radius B 00 R02
holder

Moduł wi-fi B EBA
Gateway
B EBA Gateway Wi-
Fi module

VIRGOSMART BT A20 KIT



Elektromechaniczne siłowniki z ramieniem łamanym do użytku domowego, do bram skrzydłowych o masie **do 400 kg.**

Napęd posiada dwa siłowniki 24V, centralę sterującą THALIA LIGHT, radioodbiornik. Idealny do różnych rozwiązań instalacyjnych (otwarcie do wewnątrz i na zewnątrz); ramię ślizgowe, do szerokich słupów.

Cechy:

- wyłączniki krańcowe elektromagnetyczne (otwarcia, zamknięcia)
- ograniczniki mechaniczne (w zestawie po 1 szt. na siłownik)
- spersonalizowany klucz daje dodatkowe bezpieczeństwo przed wtargnięciem na posesję

Household electromechanical actuators with a folding arm for swing gates weighing up to 400 kg.

The drive features two 24V actuators, a THALIA LIGHT control unit, and a radio receiver. Perfect for a variety of installation solutions (inward and outward opening); sliding arm, for wide posts.

Features:

- electromagnetic limit switches (opening, closing)
- mechanical stops (a set includes 1 unit per actuator)
- a personalized key provides additional security against intrusion onto the property

Podstawowy

Basic

Centrala Thalia Light
Thalia Light Control
Unit

2x pilot Mitto B2
(dwukanałowy)
2x Mitto B2 remote
control (dual-chan-
nel)

kpl fotokomórek
compacta
A20-180 (2 szt.)
set of compacta
A20-180 photocells
(2 pcs.)

Optimum

Centrala Thalia Light
Thalia Light Control
Unit

3x pilot Mitto B2
(dwukanałowy)
3x Mitto B2 remote
control (dual-chan-
nel)

kpl fotokomórek
compacta
A20-180 (2 szt.)
set of compacta
A20-180
photocells (2 pcs.)

Lampa
sygnalizacyjna
z wbudowaną
anteną Radius
B LTA 24 R1 +
uchwyt Radius
B 00 R02
Radius B LTA 24 R1
flashing signal lamp
with a built-in anten-
na + Radius B 00 R02
holder

Premium

Centrala Thalia Light
Thalia Light Control
Unit

3x pilot Mitto B2
(dwukanałowy)
3x Mitto B2 remote
control (dual-chan-
nel)

kpl fotokomórek
compacta A20-180
(2 szt.)
set of compacta
A20-180 photocells
(2 pcs.)

Lampa
sygnalizacyjna
z wbudowaną
anteną Radius
B LTA 24 R1 +
uchwyt Radius
B 00 R02
Radius B LTA 24 R1
flashing signal lamp
with a built-in anten-
na + Radius B 00 R02
holder

Moduł wi-fi B EBA
Gateway
B EBA Gateway Wi-Fi
module

Paleta barw

Color palette

RAL 1028*	RAL 3004*	RAL 3020*
RAL 5010*	RAL 6005	RAL 7016
RAL 7021	RAL 7024*	RAL 7030
RAL 7040	RAL 8017	RAL 8019
RAL 9005	RAL 9006*	RAL 9010*

Paleta struktur drobnych i metalizowanych

Metallized and
structural colors

RAL 7016 SM*	RAL 8017 SM*	RAL 9005 SM*
RAL 7016 SD*	RAL 7021 SD*	RAL 3004 SD*
RAL 9005 SD*	RAL 9007 SD*	RAL 9010 SD*

Wszystkie prezentowane materiały, w tym ulotki, reklamy, foldery, wystawy, mają charakter poglądowy. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian technologicznych, służących polepszeniu jakości i funkcjonalności produktów, bez konieczności powiadamiania Kupującego. Produkty zaprezentowane w folderze mogą mieć wyposażenie dodatkowe.

All the materials presented, including leaflets, advertisements, brochures, exhibitions are for reference only. The Seller reserves the right to introduce technological changes for the improvement of quality and functionality of the products, without notifying the buyer. The products presented in the brochure may have extra equipment.