

KUNSPORT



Ogrodzenia sztachetowe / żaluzyjne, system płyt ogrodzeniowych P302
Shutter fences / P302 fence panel system

PS(001-004)
P302 (PB002-PS005)

Ogrodzenia żaluzyjne / Shutter fences

PS004



Opis systemu

Ogrodzenia żaluzyjne charakteryzują się specyficznym, poziomym układem płaskich sztachet, które swoim wyglądem nawiązują do żaluzji montowanych w oknach niemal każdego domu.

Zastosowany szczelny układ sztachet gwarantuje poczucie pełnej prywatności.

Jednocześnie gęsty układ sztachet daje wyjątkowo ciekawą formę. Niejednolita faktura, zwarty powtarzal-

ny układ sztachet czyni to ogrodzenie wyjątkowo interesującym.

Wygląda doskonale w ciemnych odcieniach, niemniej również jasne i odważne akcenty kolorystyczne świetnie sprawdzają się w aranżacjach z użyciem PS004. Wszystko zależy od wizji i koncepcji zamawiającego oraz tego czy PS004 ma być głównym elementem całej aranżacji, czy tylko dodatkowym akcentem i dopełnieniem.



System description

The shutter fences are characterized by a specific, horizontal arrangement of flat pales, whose appearance is reminiscent of the shutters mounted in the windows of almost every house.

The applied tight system of pales guarantees the feeling of complete privacy.

At the same time the dense arrangement of the pales gives

interesting form. Heterogeneous texture, dense, repetitive the arrangement of the pales makes this fence exceptionally interesting. It looks perfect in dark shades, nevertheless also bright and bold color accents are perfect in arrangements using PS004. It all depends on your vision and concept and whether PS004 is to be the main element of the whole arrangement, or just an additional accent and complement.

**Przęsła i brama samonośna PS004
+ system bloczków Konsport
w kolorze grafitowym**

Bays and self-supporting gate PS004
+ Konsport block system
in graphite color



Zobacz więcej

Watch more

Cechy:

- **Zastosowanie sztachety**
ALUZINC / OCYNK L 113 mm.
- **Rozstaw sztachet:** ok. 75mm.
- Stal ocynkowana + malowanie proszkowe.

Features:

- Filling used
ALUZINC/OCINC L 113 mm
- Section spacing: approx. 75 mm
- Zinc-plated steel + powder-coated

Model PS004 jest kompatybilny z systemem bram łamanych.

The PS004 model is compatible with the folding gate system.



Skrzynka na listy KNS dostępna dla przęsła lub furtki PS004.

The KNS letterbox is available for the PS004 span or wicket.



Pochwyty długi w furtce i bramie uchylnej montowany jest zgodnie z wizualizacją (pochwyty montowany jest na równo z dolną ramą furtki lub bramy lub centralnie, na środku w równej odległości od górnej i dolnej krawędzi ramy)

The long handrail in the wicket and swing gate is installed in accordance with the visualization (the handrail is installed equal with the bottom frame of the wicket and the gate or centrally)





0004

Rodzina ogrodzeń sztachetowych /
Family of pale fences

PS001/PS002/ PS003

Opis systemu

Ogrodzenia sztachetowe są ogrodzeniami najbardziej klasycznymi.

Pionowo ustawione sztachety dobrze komponują się z tradycyjną architekturą. Dzięki różnym rozstawom można wybrać model, który zapewni idealne do naszych potrzeb poczucie prywatności albo wyeksponuje dom i ogród.

Szeroka gama kolorystyczna gwarantuje, że ogrodzenie można dopasować do każdego rodzaju zabudowy. To idealny wybór dla sympatyków tradycyjnych rozwiązań w nowoczesnym wydaniu.

System description

Pale fences are the most classic ones.

Vertically positioned pales blend in well with traditional architecture. Thanks to different spacing you can choose a model that will provide the perfect feeling of privacy or expose house and garden.

Wide range of colors ensures that the fence can be matched to any type of building development. It is the perfect choice for fans of traditional solutions in modern edition.



Ogrodzenia sztachetowe Konsport

Poznaj wszystkie modele

Konsport pale fences

Explore all models



PS001

Cechy:

- Model o **najszerszym** rozstawie sztachet.
- Dostępny również w łukowym układzie sztachet.*
- **Zastosowanie sztachety ALUZINC/OCYNK L 113 mm.**
- **Rozstaw sztachet:** 21-45 mm.

Features:

- Model with widest pale spacing.
- Also available in curved pales system.
- Filling used
ALUZINC/OCINC rails L 113 mm.
- Pale spacing: 21-45 mm.





PS002

Cechy:

- Model o **średnim** zagęszczeniu sztachet.
- Dostępny również w łukowym układzie sztachet.*
- **Zastosowanie sztachety ALUZINC/OCYNK L 113 mm.**
- **Rozstaw sztachet:** 5-20 mm.

Features:

- Medium pale density model.
- Also available in curved pales system.
- Filling used
ALUZINC/OCINC rails L 113 mm.
- Pale spacing: 5-20 mm.





PS003

Cechy:

- Model o **najbardziej szczelnym** układzie sztachet. Obustronny układ sztachet zapewnia maksymalny poziom prywatności.
- Dostępny również w łukowym układzie sztachet.*
- **Zastosowanie sztachety ALUZINC/OCYNK L 113 mm.**
- **Rozstaw sztachet:** 60-90 mm.

Features:

- Model with the tightest pales layout. Double sided pale layout provides maximum level of privacy.
- Also available in curved pales system.
- Filling used ALUZINC/OCINC rails L 113 mm.
- Pale spacing: 60-90 mm.



A photograph of a modern building's exterior. The building features a light-colored corrugated metal roof with three skylights. The main wall is composed of numerous vertical, light-colored slats or louvers. To the right, a portion of a silver car is visible, parked on a grassy area. A large tree with green leaves is in the background. The lighting suggests it's daytime.

**Przęsła PS001 + system bloczków
Konsport w kolorze grafitowym**

PS001 bays + Konsport block system
in graphite color


P302



Opis systemu

XPS (ekstrudowana pianka polistyrenowa) to nowoczesny materiał budowlany wykorzystywany na całym świecie. Pianka wyróżnia się jednorodną, zamknięto-komórkową strukturą.

Główną cechą XPS jest połączenie niebywalej lekkości oraz wysokiej odporności na uszkodzenia mechaniczne. Dodatkowo, materiał XPS jest ekologiczny i przyjazny dla środowiska naturalnego, ponieważ spieniany jest dwutlenkiem węgla.



P302
Moduł: PS005

System description

XPS (extruded polystyrene foam) is a modern building material used throughout the world. The foam is characterized by a homogeneous, closed-cell structure.

The main feature of XPS is a combination of extreme lightness and high resistance to mechanical damage. In addition, XPS material is ecological and environmentally friendly because it is foamed with carbon dioxide.

Cechy:

- **Płyta składa się z części wewnętrznej i zewnętrznej. Zewnętrzna część stanowi okładzina wykonana z blachy poliestrowej grubości 0,5 mm.**
- Środek płyty wypełniony pianką polistyrenową o jednorodnej strukturze.
- Płyta znajduje zastosowanie jako bazowe wypełnienie elementów ogrodzenia (furtki, bramy, przęsła) lub jako podmurówka ogrodzeniowa.
- Górna i dolna część płyty zakryta jest ceownikiem wykonanym z blachy tej samej grubości i faktury, co okładzina. W miejscu łączenia okładziny z ceownikami występuje delikatna, niemal niewidoczna linia.
- Dostępny w dwóch kolorach: grafitowym oraz brąz.

Features:

- The board consists of an internal and an external part.
- The external part consists of a lining made of 0.5 mm thick polyester sheet.
- The middle of the board is filled with polystyrene foam with a homogeneous structure.
- The board is used as a base filling of the fence elements (wickets, gates, bays) or as a fence foundation.
- The upper and lower part of the board is covered by a channel made of metal sheet of the same thickness and texture as the facing. In the place where the cladding joins the lining, there is a delicate, almost invisible line.
- Available in two colors: graphite and brown.

Dla modelu P302 oraz P302 z modułami PB002 oraz PS005 nie ma możliwości instalacji skrzynki na listy KNS.

For the P302 and P302 with PB002 and PS005 modules, it is not possible to install a KNS letterbox.




Przęsło P302 w kolorze brązowym i grafitowym

Konsport block system + P302 bays
in brown and graphite colors.


Grafit

Graphite



Brąz

Brown



A photograph of a modern building facade featuring a dark grey, textured panel system. The facade is composed of horizontal panels with narrow, integrated greenery channels. The building is set against a clear blue sky. In the foreground, there are some green plants and a paved area.

System bloczków Konsport + przęśła P302 w kolorze grafitowym

Konsport block system
+ P302 bays in graphite color



EQ Posts

Słupki EQ



1

2

3

4

Skrzynka na listy

Mail box



Skrzynka na listy + domofon

Mail box
+ intercom



Skrzynka na listy + videodomofon + czytnik zbliżeniowy

Mail box
+ video intercom
+ proximity reader



Skrzynka na listy + videodomofon

Mail box
+ video intercom



- Lampka LED z czujnikiem zmierzchu
- Gniazdko 230V
- Blaszka z indywidualnym numerem
- Wypalenie numeru posesji w słupku
- Wypalenie numeru posesji w wyposażeniu
- Light with dusk sensor
- 230V socket
- Plate with an individual number
- Burning number in EQ post
- Burning property number

- Lampka LED z czujnikiem zmierzchu
- Gniazdko 230V
- Blaszka z indywidualnym numerem
- Wypalenie numeru posesji w słupku
- Light with dusk sensor
- 230V socket
- Plate with an individual number
- Burning number in EQ post

- Lampka LED z czujnikiem zmierzchu
- Gniazdko 230V
- Blaszka z indywidualnym numerem
- Wypalenie numeru posesji w słupku
- Naklejka RFID
- Light with dusk sensor
- 230V socket
- Plate with an individual number
- Burning number in EQ post
- RFID sticker

- Lampka LED z czujnikiem zmierzchu
- Gniazdko 230V
- Blaszka z indywidualnym numerem
- Wypalenie numeru posesji w słupku
- Wypalenie numeru posesji w wyposażeniu
- Light with dusk sensor
- 230V socket
- Plate with an individual number
- Burning number in EQ post
- Burning property number



4/2

**Skrzynka na listy
dwuwzruszkowa
+ videodomofon**

Mail box
+ video intercom



- Lampka LED z czujnikiem zmierzchu
- Gniazdko 230V
- Blaszka z indywidualnym numerem
- Wypalenie numeru posesji w słupku
- Light with dusk sensor
- 230V socket
- Plate with an individual number
- Burning number in EQ post



5

**Skrzynka na listy
+ domofon
+ szyfrator**

Mail box
+ intercom
+ digital code keypad



- Lampka LED z czujnikiem zmierzchu
- Gniazdko 230V
- Blaszka z indywidualnym numerem
- Wypalenie numeru posesji w słupku
- Naklejka RFID
- Light with dusk sensor
- 230V socket
- Plate with an individual number
- Burning number in EQ post
- RFID sticker



6

**Skrzynka na listy
+ videodomofon
+ czytnik zbliżeniowy**

Mail box
+ video intercom
+ proximity reader



- Lampka LED z czujnikiem zmierzchu
- Gniazdko 230V
- Blaszka z indywidualnym numerem
- Wypalenie numeru posesji w słupku
- Naklejka RFID
- Light with dusk sensor
- 230V socket
- Plate with an individual number
- Burning number in EQ post
- RFID sticker



7

**Skrzynka na listy
+ domofon
+ czytnik zbliżeniowy**

Mail box
+ intercom
+ proximity reader



- Lampka LED z czujnikiem zmierzchu
- Gniazdko 230V
- Blaszka z indywidualnym numerem
- Wypalenie numeru posesji w słupku
- Naklejka RFID
- Light with dusk sensor
- 230V socket
- Plate with an individual number
- Burning number in EQ post
- RFID sticker



8

**Skrzynka na listy
+ videodomofon
+ szyfrator**

Mail box
+ video intercom
+ digital code keypad



8/2

**Skrzynka na listy
dwuwzruszkowa
+ videodomofon
+ szyfrator**

Mail box
+ video intercom
+ digital code keypad



10

**Skrzynka na listy
+ videodomofon
+ czytnik zbliżeniowy/
linii papilarnych**

Mail box
+ video intercom
+ proximity/fingerprint
reader



11

**Skrzynka na listy
+ videodomofon
obsługiwany przez
aplikację mobilną
(Android/iOS)
+ czytnik zbliżeniowy**

Mail box
+ video Intercom with
mobile App (Android/iOS)
+ proximity reader



- Lampka LED z czujnikiem zmierzchu
- Gniazdko 230V
- Blaszka z indywidualnym numerem
- Wypalenie numeru posesji w słupku
- Naklejka RFID
- Light with dusk sensor
- 230V socket
- Plate with an individual number
- Burning number in EQ post
- RFID sticker

- Lampka LED z czujnikiem zmierzchu
- Gniazdko 230V
- Blaszka z indywidualnym numerem
- Wypalenie numeru posesji w słupku
- Naklejka RFID
- Light with dusk sensor
- 230V socket
- Plate with an individual number
- Burning number in EQ post
- RFID sticker

- Lampka LED z czujnikiem zmierzchu
- Gniazdko 230V
- Blaszka z indywidualnym numerem
- Wypalenie numeru posesji w słupku
- Wypalenie numeru posesji w wyposażeniu
- Naklejka RFID
- Light with dusk sensor
- 230V socket
- Plate with an individual number
- Burning number in EQ post
- Burning property number
- RFID sticker

- Lampka LED z czujnikiem zmierzchu
- Gniazdko 230V
- Blaszka z indywidualnym numerem
- Wypalenie numeru posesji w słupku
- Wypalenie numeru posesji w wyposażeniu
- Naklejka RFID
- Light with dusk sensor
- 230V socket
- Plate with an individual number
- Burning number in EQ post
- Burning property number
- RFID sticker

**Słupek EQ wyposażony
w videodomofon, szyfrator
oraz wrzutkę na paczki.**

The EQ post is equipped with
a video intercom, encoder
and a parcel slot.

Skrzynka na listy

- + nowoczesny videodomofon z kamerą typu fisheye, rozdzielczością HD oraz kątem widzenia 180 stopni
- + możliwość odbioru połączeń wideo w aplikacji mobilnej w dowolnym miejscu i czasie
- + moduł szyfratora umożliwiający otwarcie furtki lub bramy
- + moduł szyfratora umożliwiający wygenerowanie kodów do otwarcia wrzutki na paczki
- + możliwość otwarcia wrzutki na paczki z użyciem aplikacji mobilnej*

Mail box

- + a modern video intercom with a fisheye camera, HD resolution and a viewing angle of 180 degrees
- + the ability to receive video calls in the mobile application at any place and time
- + encryption module that allows you to open a wicket or gate
- + encoder module that allows you to generate codes to open the package insert
- + opening of the package slot is possible with the use of the mobile application*

Akcesoria dodatkowe

- Lampka LED z czujnikiem zmierzchu
- Gniazdko 230V

Additional accessories

- Light with dusk sensor
- 230V socket



*W oparciu o aplikację mobilną Android/iOS
zewnętrznego dostawcy (Hikvision)
Based on the third-party Android / iOS
mobile application (Hikvision)





EQ ENT



FRANCE

EQ Entrance

Słupek multimedialny z daszkiem - idealne uzupełnienie Twojego ogrodzenia!

Zadbaj o komfort i bezpieczeństwo na swojej posesji z naszym słupkiem multimedialnym z daszkiem. To nie tylko estetyczne dopełnienie ogrodzenia, ale również praktyczne rozwiązanie, które zapewni:

- **Estetyczne i funkcjonalne wejście na posesję w postaci zadaszenia bezpośrednio nad furtką**
- **Duża Lampa LED wbudowana fabrycznie w zadaszenie, która zapewnia bezpieczeństwo i komfort wieczorem.**
- **Możliwość doposażenia w najbardziej pożądane akcesoria zapewniające podgląd furtki za sprawą videodomofonu, łatwe otwarcie furtki przy użyciu szyfratora, czytnika linii papilarnych lub breloka/karty zbliżeniowej**
- **Praktycznej i funkcjonalnej wrzutki na listy z możliwością dodania numeru domu, adresu lub dowolnego napisu.***

EQ Entrance łączy w sobie skrzynkę na listy, akcesoria multimedialne oraz zadaszenie furtki.

Multimedia Post with Canopy - Perfect Addition to Your Fence!

Enhance the comfort and security of your property with our multimedia post with canopy. It's not just an aesthetically pleasing addition to your fence, but also a practical solution that provides:

- An aesthetically pleasing and functional entrance to your property with a canopy directly above the wicket gate
- A large factory-built LED lamp integrated into the canopy, ensuring safety and comfort in the evening
- The option to add the most desired accessories to provide a view of the wicket gate through a video intercom, easy opening of the wicket gate using a code lock, fingerprint reader, or proximity fob/card
- adding a house number, address, or any other inscription*

EQ Entrance combines a mailbox, multimedia accessories, and a canopy for the wicket gate.





Cechy EQ Entrance:

- Aż 10 opcji wyposażenia słupka w tym videodomofon z łącznością Wi-Fi, czytnik RFID, szyfrator oraz wiele innych
- Wbudowana w dach lampa LED o wymiarach 600x600 mm, w aluminiowej oprawie emitująca białe światło o mocy 3300 (lm) i temperaturze barwowej 4000K
- Ściana przednia i tylna (z wyłączeniem wyczystki do wyjęcia przesyłki pocztowej) wykonana z płyty kompozytowej (Tubond) w kolorze czarnym błyszczącym lub matowym
- Czujnik ruchu zapalający lampę LED, gdy obiekt znajdzie się w pobliżu furtki
- Dodanie podświetlanego napisu, adresu lub cyfry w panelu dowolnie wybranego wyposażenia słupka
- Rama słupka i daszka dostępna we wszystkich kolorach RAL palety kolorów Konsport
- Możliwy do zastosowania z każdym ogrodzeniem z oferty Konsport

Pozostałe informacje:

- Produkt wymaga złożenia w miejscu inwestycji
- Wymiary słupka 1000x2343 mm
- Wymiar zadaszenia: 995x1300 mm

Features of EQ Entrance:

- Up to 10 options for equipping the post, including a Wi-Fi video intercom, RFID reader, code lock, and many more
- Built-in LED lamp in the roof measuring 600x600 mm, in an aluminum cover, emitting white light with a power of 3300 (lm) and a color temperature of 4000K
- Front and rear wall (excluding the opening for removing mail) made of composite board (Tubond) in black gloss or matt finish
- Motion sensor as an option that turns on the LED lamp when an object is near the wicket gate
- Adding an illuminated inscription, address or number to the panel of any chosen equipment of the post
- Post frame and canopy available in all RAL colors of the Konsport color palette
- Can be used with any fence from the Konsport offer

Additional information:

- The product requires assembly at the investment site
- Post dimensions: 1000x2343 mm
- Canopy dimensions: 995x1300 mm



EQN

A photograph of a modern building facade. The upper part features a light-colored wall with several windows, some of which have vertical blinds. Below this is a dark, textured section, possibly a balcony or a different material. A thin horizontal line of light is visible. The word "FRANCE" is overlaid in large white letters.

FRANCE

Dodatkowe akcesoria do Słupka EQ

Additional accessories for EQ Post

Monitor IP DoorBird A1101

Dostępny dla EQ 11

Z dodatkowym monitorem odbierzesz połączenia videodomofonowe nie tylko na smartfonie czy tablecie, ale także na monitorze zamontowanym na stałe w domu.

Jeden monitor może współpracować z kilkoma stacjami bramowymi DoorBird.

Monitor oferuje doskonałą jakość transmisji audio i video, a jego niewielkie wymiary i stylowy wygląd dopasowują go do niemal każdej aranżacji wnętrz.

IP DOORBIRD A1101 MONITOR

Available for EQ 11

With an additional monitor, you will receive video door-phone calls not only on your smartphone or tablet, but also on a monitor permanently installed at home.

One monitor can work with several DoorBird door stations.

The monitor offers excellent quality of audio and video transmission, and its small dimensions and stylish design match it to almost any interior arrangement.



Cechy:

- 4-calowy wyświetlacz wykonany z odpornego na zarysowania szkła Gorilla Glass.
- prosty interfejs oparty o ikony
- możliwość personalizacji dzwonek
- prosta konfiguracja w oparciu o kody QR
- łączność internetowa w oparciu o skrętkę komputerową lub bezprzewodową, dzięki wbudowanemu modułowi WiFi
- otwieranie drzwi i sterowanie innymi urządzeniami
- historia odwiedzających
- dostępna opcja z nabiurkową podstawką do monitora

Features:

- 4-inch display made of scratch-resistant Gorilla Glass.
- simple icon-based interface
- ability to personalize ringtones
- simple configuration based on QR codes
- internet connectivity based on a twisted-pair computer or wireless cable thanks to the built-in WiFi module
- opening doors and controlling other devices
- visitor history
- also available with a desktop monitor stand




Wypalenie numeru posesji w wyposażeniu

Burning property number

Dostępne dla opcji: 1, 4, 10, 11

Available for options: 1, 4, 10, 11



Możliwość umieszczenia cyfr, liter lub całego adresu w części wyposażenia słupka EQ.

Wypalony napis jest podświetlony panelem LED.



Possibility to put numbers, letters or the entire address in the equipment part of the EQ post

The burnt inscription is highlighted with an LED panel



Blaszka z indywidualnym numerem

Plate with an individual number

Dostępny dla wszystkich opcji słupka EQ w tym INBOX*

Available with any EQ post including INBOX POST*



Wypalenie numeru posesji w słupku

Burning number in EQ post

Dostępny dla wszystkich opcji słupka EQ prócz INBOX POST.

Available with any EQ post except INBOX POST



Dodatkowy przycisk

Wszystkie Słupki EQ w dowolnej konfiguracji (EQ lub BigEQ) są fabrycznie wyposażone w dodatkowy przycisk umiejscowiony na wyczystce. Przycisk zlokalizowany jest w prawym górnym rogu wyczystki.

Przycisk może zostać połączony z elektrozapczepem i w ten sposób umożliwiać otwarcie furtki/bramy od wewnętrznej strony posesji.*

Additional button

All EQ Posts in any configuration (EQ or BigEQ) are factory-equipped with an additional button located on the cleanout. The button is located in the upper right corner of the cleanout.

The button can be connected to an electric strike and thus enable the wicket / gate to be opened from the inside of the property.*



Wyposażenie w kolorze słupka

Każda opcja Słupka EQ oraz Lampka LED może zostać pomalowana w kolorze słupka**

Accessories with the same color as the post.

Each EQ Post and LED Light option can be painted in the color of the post**

* Przycisk nie jest dostępny dla OP1 i BIG EQ OP1 / The button is not available for OP1 and BIG EQ OP1

** W oparciu o dostępną paletę kolorów / Based on the available color palette

**Słupek EQ z Lampą LED/
Blaszka z indywidualnym numerem**

EQ post with LED lamp/
Plate with individual numer







004

Akcesoria do bram uchylnych i furtek

Accessories for swing gates and wickets



Lampka słupkowa BLIX

Lampka dostępna w wersji BLIX Small/ BLIX Big. Lampka BLIX Big dostępna dla słupów o przekroju: 80x80x2, 80x80x3, 100x100x3, 100x100x4, 120x120x4 mm. Lampka BLIX Small dostępna dla słupka o przekroju 80x80x2.

BLIX post lamp

The lamp is available in the BLIX Small/BLIX Big version. The BLIX Big lamp is available for posts with a cross-section of: 80x80x2, 80x80x3, 100x100x3, 100x100x4, 120x120x4 mm. The BLIX Small lamp is available for a post with a cross-section of 80x80x2.



Lampa oświetleniowa LED

Umiejscowiona w górnej części słupka EQ, doskonale doświetla panel z wyposażeniem. Lampa zintegrowana z czujnikiem zmierzchu będącym w zestawie

LED lamp

Installed in the upper part of the EQ post, perfectly illuminates the function panel. The lamp is integrated with a dusk sensor included in the set.




Hydrauliczny samodomykacz

Prosty gadżet, który zadba o bezpieczeństwo domu. Możliwość regulacji tempa pracy oraz siły docisku.

Hydraulic self-closer

A simple gadget that will keep you safe home. The ability to regulate the pace of work (speed) and pressure.



Maskownica prześwitu między skrzydłami

Dodatkowe rozwiązanie zakrywające prześwit między skrzydłami bramy uchylniej. Masywna konstrukcja maskownicy poprawia odbiór wizualny linii ogrodzenia.

Cover plate of the clearance between the gate leaves

An additional solution that covers the clearance between the swing gate wings. Solid construction of the cover plate improves the visual impression of the fence line.



Uchwyt pod automatykę bramową

Odpowiednio wzmocniony profil w wypełnieniu bramy lub uchwyty do automatyki pozwalają na

łatwe wyposażenie bramy w napęd. W ofercie również w pełni kompatybilne napędy włoskiej firmy BFT odpowiednio dobrane do długości bramy, ciężaru, częstotliwości pracy oraz wygody użytkowania.

A bracket for the gate automation kit

A sufficiently reinforced profile incorporated in the fence panels or brackets for the gate automation kit

allows for an easy installation of the drive in the gate. We also offer fully compatible drives from an Italian company BFT adjusted for the length and weight of the gate, its work frequency and user comfort.



Słupek EQ

Dostępny w wariantcie wąskim lub szerokim wraz z 11 opcjami wyposażenia. Od klasycznych domofonów, przez szyfratory i czytniki linii papilarnych po rozwiązania oparte o bluetooth, RFID i łączność bezprzewodową.

EQ post

Available in two variants: narrow and wide, together with 11 optional pieces of equipment. Starting from conventional intercoms, through digital code locks and biometric locks to solutions based on Bluetooth, RFID and wireless communication.



Rygiel LOCINOX

Rygiel do bramy uchylnej. Zapobiega otwarciu skrzydła bramy. Wyposażony dodatkowo w rozwiązania uniemożliwiające otwarcie rygla z zewnątrz przez osoby niepowołane.

LOCINOX latch

Swing gate latch. It prevents the gate wing from opening. Additionally fitted with solutions which prevent opening the latch from the outside by unauthorised people.

Akcesoria do bram samonośnych



Zintegrowana płyta do bram samonośnych

Dostępna tylko ze słupkiem z automatem Konsport. Rozwiązanie ułatwia montaż bramy samonośnej za sprawą zintegrowanego wózka jezdznego, dobrego idealnie do długości stosowanej bramy.

Integrated self-supporting gate board

It is only available together with the post with an automatic drive made by Konsport. The solution facilitates installation of a self-supporting gate due to an integrated trolley perfectly selected as per the length of the gate.



Alternatywne górne prowadzenie

Pozwala zrezygnować z konieczności stosowania słupków prowadzących. Prowadzenie górne może być montowane zarówno do muru, jak i do słupków o przekroju minimum 100x100mm.

Alternatywne prowadzenie nie jest dostępne dla modeli ogrodzeń sztachetowych (PS001, PS002, PS003) i lekkich palisad (PP001 N,W,C,CC, Verticale)

Alternative top guide

It enables you not to use guiding posts. The top guide can be attached either to the wall or to posts of the minimum diameter of 100x100mm.

The alternative top guide is unavailable for the following models of palisade fences (PS001, PS002, PS003) and light palisades (PP001 N,W,C,CC, Verticale)



Podmurówka

W ofercie znajduje się kilka modeli podmurówek od najbardziej prostych i klasycznych po dekoracje z użyciem blachy oraz tynku dekoracyjnego.

Foundation

The offer includes several models of foundations, from the simplest and classic ones to decorations using sheet metal and architectural plaster.




Skrzynka na listy

Występuje w 2 wariantach. Klasyczna skrzynka na listy przytwierdzona na stałe do przęsla lub furtki oraz niewidzialna skrzynka Konsport. W przypadku niewidzialnej skrzynki, wrzutka przytwierdzona jest bezpośrednio do przęsla, a skrzynka na listy znajduje się od wewnętrznej strony posesji.

Mail box

Available in two variants. A classic letter box permanently attached to the span or gate and an invisible Konsport box. In the case of an invisible box, the box is attached directly to the span, and the letter box is located on the inside of the property.



Accessories for self-supporting gates



Słupek z automatem

Dostępny w wersji Basic i Premium. Pozwala na zamknięcie napędu bramy w solidnej konstrukcji słupka. Słupek chroni silnik przed wilgocią oraz dodatkowo pozwala na osadzenie bramy na zintegrowanej płycie do bram samonośnych Konsport. W wersji Premium wyposażony jest w dwie

lampki. Jedna sygnalizująca otwarcie bramy, druga doświetlająca wjazd podczas pracy napędu. Dodatkowo wersja premium posiada gniazdko 230 V z boku obudowy oraz wyczystkę ułatwiającą dostęp do bezpieczników bez konieczności zdejmowania tylnej pokrywy słupa.

A post with the gate automation kit

It is available in a Basic and Premium version. It allows for locking the gate drive in the solid construction of the post. The post protects the motor from moisture and enables embedding the gate on an integrated plate for Konsport self-supporting gates. The Premium version is equipped with

two lamps. One signaling the opening of the gate, the other illuminating the entrance during the operation of the drive. In addition, the premium version has a 230 V socket on the side of the housing and a cleaning hole for easy access to the fuses without removing the rear cover of the post.



* Skrzynka na listy Konsport oraz skrzynka InVisible dostępne są tylko z wybranymi modelami ogrodzeń.
Konsport mailbox and InVisible mailbox are available only with selected fence models.



A modern building facade featuring dark blue horizontal slats on the left and solid dark blue panels on the right. The sky is visible in the upper left corner.

0004

Mechanizm bram łamanych

Folding gate mechanism



Brakuje Ci miejsca na otwarcie klasycznej bramy uchyłnej? Wybierz bramę łamaną. Doskonale sprawdzi się w sytuacjach niewystarczającej ilości miejsca między światłem wjazdu, a budynkiem, wjazdem ze zbyt stromym podjazdem czy zakrętem tuż za bramą.

Have you got too little space to open a conventional swing gate? Choose a folding gate. It will be an ideal solution whenever there is not enough space between the entrance and the building, the driveway is too steep or there is a turn right behind the gate.

Uchwyt do automatyki

Bracket for the automatic drive



Akcesorium dedykowane dla lekkich palisad Konsport. Pozwala na montaż ramion automatów bramowych do skrzydła bramy. Konstrukcja zapewnia szerokie możliwości regulacji położenia uchwytu dla uzyskania najlepszej pracy ramion automatów. Uchwyt pasuje tylko do kompatybilnych modeli z kategorii lekkich palisad pionowych. Pozostałe modele ogrodzeń posiadają fabryczny profil pozwalających na montaż ramion automatów bramowych.

An accessory designed for light palisades from Konsport. It allows for attachment of the gate automation kits' arms to the gate leaves. The construction ensures a variety of possibilities to adjust the bracket placement in order to achieve the most efficient work of the gate automation kits' arms. The holder fits only compatible models from the category of light vertical palisades. Other fencing models have a factory-made profile that allows the installation of gate automatic arms.

Słupek EQ

EQ post



11 dostępnych opcji konfiguracyjnych ułatwi codzienne czynności. Otwieraj furtkę i/ lub bramę za pomocą aplikacji mobilnej (Android/iOS), wybierz opcję z szyfratorem lub czytnikiem linii papilarnych. Nie zapomnij również o dodatkach: efektownym wypaleniu numeru posesji wraz z podświetleniem, lampce LED oraz gniazdku elektrycznym.

There are 11 configuration options to make your daily routines easier. Open the wicket and / or the gate with a mobile application (Android/iOS), select options with a digital code lock or a biometric lock. Also, do not forget about extras: an impressive laser-cut property number with a backlight, LED lamp and electric socket.

Automatyka do bram

Gates automation



Otwieraj bramę pilotem lub aplikacją mobilną. Dobierz do swojej konfiguracji słupek z automatyką wyposażony w napędy włoskiej marki BFT. W ofercie dostępne napędy do bram samonośnych oraz uchylnych. Solidna konstrukcja słupka oraz niezawodne napędy BFT gwarantują bezawaryjną pracę przez długie lata.

Open the gate with a remote control or mobile application. Upgrade your configuration with a gate automation kit post which includes a drive from the Italian brand BFT. Our offer includes drives designed for self-supporting and swing gates. A solid construction of the post and reliable drives from BFT guarantee faultless operation for many years.

Hydrauliczny samodomykacz

Hydraulic self-closer



Prosty gadżet, który zadba o bezpieczeństwo domu. Możliwość regulacji tempa pracy oraz siły docisku.

A simple gadget that will keep you safe home. The ability to regulate the pace of work (speed) and pressure.

Podmurówki

Foundations



Postaw swoje ogrodzenie na solidnej konstrukcji. W ofercie znajdziesz proste betonowe płyty albo z fakturą imitującą cegłę. Wolisz bardziej efektowny wzór? Sprawdź płyty XPS w wariantach z dekoracją z tynku lub blachy poliestrowej.

Build your fence on a solid construction. Our offer includes simple or brick textured concrete slabs. Would you rather go for a more impressive pattern? Check the version of the XPS slabs with a plaster or polyester plate decoration.

Kolory specjalne

Special colors



Paleta kolorów klasycznych to dla Ciebie za mało? Wybierz ogrodzenie w kolorze pokrytym strukturą metalizowaną lub w wariacie struktur drobnych.

Is the regular colour chart not enough for you? Select a fence coated with a metallic paint or in the fine structure variant.

Maskownica do bram uchylnych

Cover plate for swing gates



Dodatkowe rozwiązanie zakrywające prześwit występujący między skrzydłami bramy uchylnej. Masywna konstrukcja maskownicy zakrywa cały prześwit, zapewniając większą prywatność. Dodatkowo poprawia wizualny odbiór ogrodzenia, zwłaszcza w modelach o zwartej i zamkniętej konstrukcji.

An additional solution that covers the clearance between the swing gate leaves. The massive construction of the plate covers the whole clearance, thus ensuring more privacy. In addition, it improves the visual appearance of the fence, especially in the case of the models of compact and closed construction.



Plaskotryba
89/91

PSC



Lampa oświetleniowa LED

LED lamp



Lampka wyposażona w czujnik zmierzchu. Pasuje do wszystkich 11 opcji słupka EQ Konsport. Wykonana ze stali nierdzewnej o tej samej fakturze jak każda opcja wyposażenia słupka EQ. Lampka doświetla panel z wyposażeniem słupka ułatwiając jego obsługę w nocy.*

A lamp equipped with a dusk sensor. It is compatible with all the 11 options of the Konsport EQ post. It is made of stainless steel of the same texture as any other equipment option of the EQ post. The lamp illuminates the equipment panel which makes its night operation easier.*

Zintegrowana płyta do bram samonośnych

Integrated board for self-supporting gates.



Dostępna tylko ze słupkiem z automatem Konsport. Rozwiązanie ułatwia montaż bramy samonośnej za sprawą zintegrowanego wózka jezdnego, dobraneo idealnie do długości stosowanej bramy.

It is only available together with the Konsport gate automation kit post. The solution facilitates installation of a self-supporting gate due to an integrated trolley perfectly selected as per the length of the gate.

Rygiel LOCINOX

LOCINOX latch



Rygiel do bramy uchylnej. Zapobiega otwarciu skrzydła bramy. Wyposażony dodatkowo w rozwiązania uniemożliwiające otwarcie rygla z zewnątrz przez osoby niepowołane.

Swing gate latch. It prevents the gate leaf from opening. Additionally fitted with solutions which prevent opening the latch from the outside by unauthorised people.

Alternatywne górne prowadzenie

Alternative top guide



Pozwala zrezygnować z konieczności stosowania słupków prowadzących dla bram samonośnych. Prowadzenie górne może być montowane zarówno do muru jak i do słupków o przekroju minimum 100x100mm. Alternatywne prowadzenie nie jest dostępne dla modeli ogrodzeń sztachetowych (PS001, PS002, PS003) i lekkich palisad (PP001 N, W, C, CC, Verticale).

It makes it possible to dispense with the need to use guide posts for self-supporting gates. The top guide can be attached either to the wall or to posts of the minimum diameter of 100x100mm. The alternative top guide is unavailable for the following models of palisade fences (PS001, PS002, PS003) and light palisades (PP001 N, W, C, CC, Verticale).

Płaskownik do montażu automatyki bramowej

Flat bar for mounting the gate automation



Dostępny w 2 rozmiarach: 140 mm/180 mm zależnie od zawiasów stosowanych w bramie.

Pozwala odsunąć napęd automatu od osi zawiasu. Rozwiązanie umożliwia łatwiejszy montaż automatu bramowego z zachowaniem wymogów większości producentów automatyki bramowej.

Available in 2 sizes: 140 mm/180 mm depending on the hinges used in the gate.

Allows you to move the drive of the machine away from the hinge axis. The solution enables easier installation of the gate operator while maintaining the requirements of most gate automation manufacturers.



PS004





Handrails

Pochwyty

Dopracuj najdrobniejszy detal ogrodzenia. Zastąp standardowe pochwytę efektywną stalą nierdzewną lub czarnymi pochwytami w dwóch kształtach. Pochwyty dostępne są w dwóch długościach: krótkiej 800 mm oraz długiej 1400 mm.*

Pochwyt okrągły ze stali nierdzewnej (INOX)

Round handle made of stainless steel (INOX)



Pochwyt kwadratowy ze stali nierdzewnej (INOX)

Square handle made of stainless steel (INOX)



* Pochwyt długi w dowolnym wariancie (inox, czarny, okrągły lub prostokątny) w furtce i bramie uchylnej montowany jest na równo z dolną ramą furtki lub bramy lub centralnie, na środku w równej odległości od górnej i dolnej krawędzi ramy. A long handrail in any variant (inox, black, round or rectangular) is installed in the wicket and swing gate, flush with the lower frame of the wicket or gate or centrally, in the middle at an equal distance from the upper and lower edges of the frame.

Refine the smallest detail of the fence. Replace the standard handles with effective stainless steel or black handles in two shapes. The handles are available in two lengths: short 800 mm and long 1400 mm.*

Pochwyt okrągły czarny

Black round handle



Pochwyt kwadratowy czarny

Black square handle




Paleta barw

Color palette



Paleta struktur drobnych i metalizowanych

Metallized and
structural colors



Wszystkie prezentowane materiały, w tym ulotki, reklamy, foldery, wystawy, mają charakter poglądowy. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian technologicznych, służących polepszeniu jakości i funkcjonalności produktów, bez konieczności powiadamiania Kupującego. Produkty zaprezentowane w folderze mogą mieć wyposażenie dodatkowe.

All the materials presented, including leaflets, advertisements, brochures, exhibitions are for reference only. The Seller reserves the right to introduce technological changes for the improvement of quality and functionality of the products, without notifying the buyer. The products presented in the brochure may have extra equipment.