

KUNSPORT



Ogrodzenie palisadowe P46 /
Palisade fence P46

P46



Opis systemu

Ogrodzenie palisadowe P46 to model dla miłośników prostoty oraz nieskomplikowanych wzorów.

Należy do kategorii tzw. „lekkich palisad pionowych” wobec czego przyjmuje klasyczną i lekką w odbiorze formę. Ogrodzenie tego typu w niewielkim stopniu pozwala zadbać o prywatność naszej posesji. Dzieje się tak za sprawą wypełnienia z kształtowników o przekroju 60x40 mm ułożonych w rozstawie 80 mm co sprawia, że wgląd na posesję jest znaczny.

Ogrodzenie sprawdza się bardziej do zakreslenia granic działki, za to w bardzo elegancki i efektowny sposób. Największym walorem P46 jest nieszablony układ kształtowników, zwróconych do ulicy węższą, a nie jak to odbywa się zwykle, szerszą krawędzią. Dzięki temu front ogrodzenia sprawia wrażenie lekkiej i delikatnej konstrukcji. Dopiero pod odpowiednim kątem zauważalne stają się szerokie profile zwrócone cieńszą krawędzią w kierunku ulicy. Ogrodzenie mimo pozornie prostej konstrukcji, staje się w ten sposób solidne i jednocześnie zupełnie niebanalne.



System description

The P46 palisade fence is a model for lovers of simplicity and simple designs.


It belongs to the category of the so-called “light vertical palisades”, therefore it takes a classic and easy-to-perceive form. This type of fence allows you to take care of the privacy of our property to a small extent. This is due to the filling of sections with a section of 60x40 mm arranged with a spacing of 80 mm, which makes the view of the property significant.

The fence is more useful for delineating the plot boundaries, but in a very elegant and effective way. The greatest advantage of the P46 is the unconventional layout of the sections facing the street with a narrower edge, and not with a wider edge, as is usually done. As a result, the front of the fence gives the impression of a light and delicate structure. Only at the right angle, the wide profiles with the thinner edge towards the street become noticeable. Despite the seemingly simple structure, the fence becomes both solid and unique at the same time.



P46





Prostota i efektywność


Nieskomplikowana forma oraz efektowny zabieg odwróconych profili wypełnienia sprawia, że model ten świetnie sprawdzi się w aranżacjach z użyciem słupów stalowych jak również bardziej skomplikowanych projektów z zastosowaniem bloczków ogrodzeniowych.

Ogrodzenie P46 pasuje się na samym środku tzw. „lekkich palisad pionowych” pod względem szerokości wypełnienia. W najbliższym modelu z tej kategorii- PP001 wypełnienie stanowią kształtowniki o przekroju 25x25 mm. Z kolei najbardziej maszynowe wypełnienie to domena mo-

delu Vertiacle gdzie przekrój kształtownika to aż 80x20 mm. Model P46 powinien zainteresować entuzjastów prostych i klasycznych ogrodzeń poszukujących jednocześnie stylowego i nietuzinkowego ogrodzenia.

Cechy:

- Klasyczna, prosta forma
- Pasuje do zabudowy tradycyjnej i nowoczesnej
- Zastosowane wypełnienie:
60/40 mm
- **Rozstaw palisady: 80 mm**



Simplicity and effectiveness

The uncomplicated form and the effective treatment of inverted filler profiles make this model perfect for arrangements with the use of steel poles as well as more complex designs with the use of fencing blocks.

The P46 fence is placed in the middle of the so-called "light vertical palisades" in terms of the width of the filling. In the lightest model in this category - PP001, the filling consists of sections with a cross-section of 25x25 mm. In turn, the most massive filling is the domain of the Verticle model, where the cross-section of the section is as much as 80x20

mm. The P46 model should be of interest to enthusiasts of simple and classic fences looking for a stylish and extraordinary fence at the same time.

Features:


- Classic, simple form
- Suitable for traditional and modern buildings
- Filling used: 60/40 mm
- Palisade distance: 80 mm



P46



Przęsło **P46(2)**



Cechy:

- Maksymalna wysokość: 2000 mm
- 960 mm szerokości **stałej**
- Wypełnienie z **kształtownika 60/40 mm**
- **Brak łączenia profili wypełnienia w górnej części przęsła**

Features:

- Max height: 2000 mm
- 960 mm fixed width
- Filling made of 60/40 mm section
- No connection of filling profiles in the upper part of the span



Przęsło **P46(3)**



Cechy:


- Maksymalna wysokość: 2000 mm
- 960 mm szerokości lub 1920 mm do wyboru
- Profile wypełnienia są łączone ze sobą za pomocą pręta gwintowanego M5 w obudowie w postaci aluminiowej rurki o przekroju $\phi 8$
- Wypełnienie z **kształtownika 60/40 mm**

Features:

- Max height: 2000 mm
- 960 mm width or 1920 mm to choose from
- Filling profiles are connected to each other using an M5 threaded rod in a housing in the form of an aluminum tube with a cross-section of 8 mm
- Filling made of a 60/40 mm section

Dla przęsła w wariantcie P46(3) dostępna jest **maskownica ceownika montażowego**, która pozwala na estetyczne wykończenie przęsła, jeśli po montażu ceownik pozostaje **odśłonięty**.

For the span in the P46(3) variant, a mounting channel cover is available, which allows for an aesthetic finish of the span if the channel remains exposed after assembly.





P46(3)



EQ Posts

Słupki EQ



1

2

3

4

Skrzynka na listy

Mail box



Skrzynka na listy + domofon

Mail box
+ intercom



Skrzynka na listy + videodomofon + czytnik zbliżeniowy

Mail box
+ video intercom
+ proximity reader



Skrzynka na listy + videodomofon

Mail box
+ video intercom



- Lampka LED z czujnikiem zmierzchu
- Gniazdko 230V
- Blaszka z indywidualnym numerem
- Wypalenie numeru posesji w słupku
- Wypalenie numeru posesji w wyposażeniu
- Light with dusk sensor
- 230V socket
- Plate with an individual number
- Burning number in EQ post
- Burning property number

- Lampka LED z czujnikiem zmierzchu
- Gniazdko 230V
- Blaszka z indywidualnym numerem
- Wypalenie numeru posesji w słupku
- Light with dusk sensor
- 230V socket
- Plate with an individual number
- Burning number in EQ post

- Lampka LED z czujnikiem zmierzchu
- Gniazdko 230V
- Blaszka z indywidualnym numerem
- Wypalenie numeru posesji w słupku
- Naklejka RFID
- Light with dusk sensor
- 230V socket
- Plate with an individual number
- Burning number in EQ post
- RFID sticker

- Lampka LED z czujnikiem zmierzchu
- Gniazdko 230V
- Blaszka z indywidualnym numerem
- Wypalenie numeru posesji w słupku
- Wypalenie numeru posesji w wyposażeniu
- Light with dusk sensor
- 230V socket
- Plate with an individual number
- Burning number in EQ post
- Burning property number



4/2

**Skrzynka na listy
dwuwzruszkowa
+ videodomofon**

Mail box
+ video intercom



- Lampka LED z czujnikiem zmierzchu
- Gniazdko 230V
- Blaszka z indywidualnym numerem
- Wypalenie numeru posesji w słupku
- Light with dusk sensor
- 230V socket
- Plate with an individual number
- Burning number in EQ post



5

**Skrzynka na listy
+ domofon
+ szyfrator**

Mail box
+ intercom
+ digital code keypad



- Lampka LED z czujnikiem zmierzchu
- Gniazdko 230V
- Blaszka z indywidualnym numerem
- Wypalenie numeru posesji w słupku
- Naklejka RFID
- Light with dusk sensor
- 230V socket
- Plate with an individual number
- Burning number in EQ post
- RFID sticker



6

**Skrzynka na listy
+ videodomofon
+ czytnik zbliżeniowy**

Mail box
+ video intercom
+ proximity reader



- Lampka LED z czujnikiem zmierzchu
- Gniazdko 230V
- Blaszka z indywidualnym numerem
- Wypalenie numeru posesji w słupku
- Naklejka RFID
- Light with dusk sensor
- 230V socket
- Plate with an individual number
- Burning number in EQ post
- RFID sticker



7

**Skrzynka na listy
+ domofon
+ czytnik zbliżeniowy**

Mail box
+ intercom
+ proximity reader



- Lampka LED z czujnikiem zmierzchu
- Gniazdko 230V
- Blaszka z indywidualnym numerem
- Wypalenie numeru posesji w słupku
- Naklejka RFID
- Light with dusk sensor
- 230V socket
- Plate with an individual number
- Burning number in EQ post
- RFID sticker



8

**Skrzynka na listy
+ videodomofon
+ szyfrator**

Mail box
+ video intercom
+ digital code keypad



8/2

**Skrzynka na listy
dwuwzruszkowa
+ videodomofon
+ szyfrator**

Mail box
+ video intercom
+ digital code keypad



10

**Skrzynka na listy
+ videodomofon
+ czytnik zbliżeniowy/
linii papilarnych**

Mail box
+ video intercom
+ proximity/fingerprint
reader



11

**Skrzynka na listy
+ videodomofon
obsługiwany przez
aplikację mobilną
(Android/iOS)
+ czytnik zbliżeniowy**

Mail box
+ video Intercom with
mobile App (Android/iOS)
+ proximity reader



- Lampka LED z czujnikiem zmierzchu
- Gniazdko 230V
- Blaszka z indywidualnym numerem
- Wypalenie numeru posesji w słupku
- Naklejka RFID
- Light with dusk sensor
- 230V socket
- Plate with an individual number
- Burning number in EQ post
- RFID sticker

- Lampka LED z czujnikiem zmierzchu
- Gniazdko 230V
- Blaszka z indywidualnym numerem
- Wypalenie numeru posesji w słupku
- Naklejka RFID
- Light with dusk sensor
- 230V socket
- Plate with an individual number
- Burning number in EQ post
- RFID sticker

- Lampka LED z czujnikiem zmierzchu
- Gniazdko 230V
- Blaszka z indywidualnym numerem
- Wypalenie numeru posesji w słupku
- Wypalenie numeru posesji w wyposażeniu
- Naklejka RFID
- Light with dusk sensor
- 230V socket
- Plate with an individual number
- Burning number in EQ post
- Burning property number
- RFID sticker

- Lampka LED z czujnikiem zmierzchu
- Gniazdko 230V
- Blaszka z indywidualnym numerem
- Wypalenie numeru posesji w słupku
- Wypalenie numeru posesji w wyposażeniu
- Naklejka RFID
- Light with dusk sensor
- 230V socket
- Plate with an individual number
- Burning number in EQ post
- Burning property number
- RFID sticker

Słupek EQ wyposażony w videodomofon, szyfrator oraz wrzutkę na paczki.

The EQ post is equipped with
a video intercom, encoder
and a parcel slot.

Skrzynka na listy

- + nowoczesny videodomofon z kamerą typu fisheye, rozdzielczością HD oraz kątem widzenia 180 stopni
- + możliwość odbioru połączeń wideo w aplikacji mobilnej w dowolnym miejscu i czasie
- + moduł szyfratora umożliwiający otwarcie furtki lub bramy
- + moduł szyfratora umożliwiający wygenerowanie kodów do otwarcia wrzutki na paczki
- + możliwość otwarcia wrzutki na paczki z użyciem aplikacji mobilnej*

Mail box

- + a modern video intercom with a fisheye camera, HD resolution and a viewing angle of 180 degrees
- + the ability to receive video calls in the mobile application at any place and time
- + encryption module that allows you to open a wicket or gate
- + encoder module that allows you to generate codes to open the package insert
- + opening of the package slot is possible with the use of the mobile application*

Akcesoria dodatkowe

- Lampka LED z czujnikiem zmierzchu
- Gniazdko 230V

Additional accessories

- Light with dusk sensor
- 230V socket



*W oparciu o aplikację mobilną Android/iOS
zewnętrznego dostawcy (Hikvision)
Based on the third-party Android / iOS
mobile application (Hikvision)



EQ ENT



FRANCE

EQ Entrance

Słupek multimedialny z daszkiem - idealne uzupełnienie Twojego ogrodzenia!

Zadbaj o komfort i bezpieczeństwo na swojej posesji z naszym słupkiem multimedialnym z daszkiem. To nie tylko estetyczne dopełnienie ogrodzenia, ale również praktyczne rozwiązanie, które zapewni:

- **Estetyczne i funkcjonalne wejście na posesję w postaci zadaszenia bezpośrednio nad furtką**
- **Duża Lampa LED wbudowana fabrycznie w zadaszenie, która zapewnia bezpieczeństwo i komfort wieczorem.**
- **Możliwość doposażenia w najbardziej pożądane akcesoria zapewniające podgląd furtki za sprawą videodomofonu, łatwe otwarcie furtki przy użyciu szyfratora, czytnika linii papilarnych lub breloka/karty zbliżeniowej**
- **Praktycznej i funkcjonalnej wrzutki na listy z możliwością dodania numeru domu, adresu lub dowolnego napisu.***

EQ Entrance łączy w sobie skrzynkę na listy, akcesoria multimedialne oraz zadaszenie furtki.

Multimedia Post with Canopy - Perfect Addition to Your Fence!

Enhance the comfort and security of your property with our multimedia post with canopy. It's not just an aesthetically pleasing addition to your fence, but also a practical solution that provides:

- An aesthetically pleasing and functional entrance to your property with a canopy directly above the wicket gate
- A large factory-built LED lamp integrated into the canopy, ensuring safety and comfort in the evening
- The option to add the most desired accessories to provide a view of the wicket gate through a video intercom, easy opening of the wicket gate using a code lock, fingerprint reader, or proximity fob/card
- adding a house number, address, or any other inscription*

EQ Entrance combines a mailbox, multimedia accessories, and a canopy for the wicket gate.





Cechy EQ Entrance:

- Aż 10 opcji wyposażenia słupka w tym videodomofon z łącznością Wi-Fi, czytnik RFID, szyfrator oraz wiele innych
- Wbudowana w dach lampa LED o wymiarach 600x600 mm, w aluminiowej oprawie emitująca białe światło o mocy 3300 (lm) i temperaturze barwowej 4000K
- Ściana przednia i tylna (z wyłączeniem wyczystki do wyjęcia przesyłki pocztowej) wykonana z płyty kompozytowej (Tubond) w kolorze czarnym błyszczącym lub matowym
- Czujnik ruchu zapalający lampę LED, gdy obiekt znajdzie się w pobliżu furtki
- Dodanie podświetlanego napisu, adresu lub cyfry w panelu dowolnie wybranego wyposażenia słupka
- Rama słupka i daszka dostępna we wszystkich kolorach RAL palety kolorów Konsport
- Możliwy do zastosowania z każdym ogrodzeniem z oferty Konsport

Pozostałe informacje:

- Produkt wymaga złożenia w miejscu inwestycji ale możliwe jest również dostarczenie fabrycznie złożonego słupka*
- Wymiary słupka 1000x2343 mm
- Wymiar zadaszenia: 995x1300 mm

Features of EQ Entrance:

- Up to 10 options for equipping the post, including a Wi-Fi video intercom, RFID reader, code lock, and many more
- Built-in LED lamp in the roof measuring 600x600 mm, in an aluminum cover, emitting white light with a power of 3300 (lm) and a color temperature of 4000K
- Front and rear wall (excluding the opening for removing mail) made of composite board (Tubond) in black gloss or matt finish
- Motion sensor as an option that turns on the LED lamp when an object is near the wicket gate
- Adding an illuminated inscription, address or number to the panel of any chosen equipment of the post
- Post frame and canopy available in all RAL colors of the Konsport color palette
- Can be used with any fence from the Konsport offer

Additional information:

- The product requires assembly at the investment site is changed to The product requires assembly at the investment site, but it is also possible to deliver a factory-assembled post*
- Post dimensions: 1000x2343 mm
- Canopy dimensions: 995x1300 mm

* Fabryczny montaż wymaga dopłaty
Factory assembly requires additional payment

A photograph of a modern building with a grey facade and a dark, slatted door. A large red 'EQ' and white 'ENT' are overlaid on the image. The building has a flat roof with a skylight and a large umbrella on the terrace. A concrete wall with climbing plants is in the foreground.

EQ ENT

A photograph of a modern building facade. The upper part features a light-colored wall with several windows, some of which have vertical blinds. Below this is a dark, horizontally-slatted section. A thin horizontal light strip is visible between the light and dark sections. On the left, a dark vertical structure, possibly a door or a pillar, is partially visible. The word "FRANCE" is overlaid in large white letters at the bottom.

FRANCE

Dodatkowe akcesoria do Słupka EQ

Additional accessories for EQ Post

Monitor IP DoorBird A1101

Dostępny dla EQ 11

Z dodatkowym monitorem odbierzesz połączenia videodomofonowe nie tylko na smartfonie czy tablecie, ale także na monitorze zamontowanym na stałe w domu.

Jeden monitor może współpracować z kilkoma stacjami bramowymi DoorBird.

Monitor oferuje doskonałą jakość transmisji audio i video, a jego niewielkie wymiary i stylowy wygląd dopasowują go do niemal każdej aranżacji wnętrza.

IP DOORBIRD A1101 MONITOR

Available for EQ 11

With an additional monitor, you will receive video door-phone calls not only on your smartphone or tablet, but also on a monitor permanently installed at home.

One monitor can work with several DoorBird door stations.

The monitor offers excellent quality of audio and video transmission, and its small dimensions and stylish design match it to almost any interior arrangement.



Cechy:

- 4-calowy wyświetlacz wykonany z odpornego na zarysowania szkła Gorilla Glass.
- prosty interfejs oparty o ikony
- możliwość personalizacji dzwonek
- prosta konfiguracja w oparciu o kody QR
- łączność internetowa w oparciu o skrętkę komputerową lub bezprzewodową, dzięki wbudowanemu modułowi WiFi
- otwieranie drzwi i sterowanie innymi urządzeniami
- historia odwiedzin
- dostępna opcja z nabiurkową podstawką do monitora

Features:

- 4-inch display made of scratch-resistant Gorilla Glass.
- simple icon-based interface
- ability to personalize ringtones
- simple configuration based on QR codes
- internet connectivity based on a twisted-pair computer or wireless cable thanks to the built-in WiFi module
- opening doors and controlling other devices
- visitor history
- also available with a desktop monitor stand




Wypalenie numeru posesji w wyposażeniu

Burning property number

Dostępne dla opcji: 1, 4, 10, 11

Available for options: 1, 4, 10, 11



Możliwość umieszczenia cyfr, liter lub całego adresu w części wyposażenia słupka EQ.

Wypalony napis jest podświetlony panelem LED.



Possibility to put numbers, letters or the entire address in the equipment part of the EQ post

The burnt inscription is highlighted with an LED panel



Blaszka z indywidualnym numerem

Plate with an individual number

Dostępny dla wszystkich opcji słupka EQ w tym INBOX*

Available with any EQ post including INBOX POST*



Wypalenie numeru posesji w słupku

Burning number in EQ post

Dostępny dla wszystkich opcji słupka EQ prócz INBOX POST.

Available with any EQ post except INBOX POST



Dodatkowy przycisk

Wszystkie Słupki EQ w dowolnej konfiguracji (EQ lub BigEQ) są fabrycznie wyposażone w dodatkowy przycisk umiejscowiony na wyczystce. Przycisk zlokalizowany jest w prawym górnym rogu wyczystki.

Przycisk może zostać połączony z elektrozapczepem i w ten sposób umożliwiać otwarcie furtki/bramy od wewnętrznej strony posesji.*

Additional button

All EQ Posts in any configuration (EQ or BigEQ) are factory-equipped with an additional button located on the cleanout. The button is located in the upper right corner of the cleanout.

The button can be connected to an electric strike and thus enable the wicket / gate to be opened from the inside of the property.*



Wyposażenie w kolorze słupka

Każda opcja Słupka EQ oraz Lampka LED może zostać pomalowana w kolorze słupka**

Accessories with the same color as the post.

Each EQ Post and LED Light option can be painted in the color of the post**

* Przycisk nie jest dostępny dla OP1 i BIG EQ OP1 / The button is not available for OP1 and BIG EQ OP1

** W oparciu o dostępną paletę kolorów / Based on the available color palette

**Słupek EQ z Lampą LED/
Blaszka z indywidualnym numerem**

EQ post with LED lamp/
Plate with individual numer





P46



Akcesoria do bram uchylnych i furtek

Accessories for swing gates and wickets



Lampka słupkowa BLIX

Lampka dostępna w wersji BLIX Small/ BLIX Big. Lampka BLIX Big dostępna dla słupów o przekroju: 80x80x2, 80x80x3, 100x100x3, 100x100x4, 120x120x4 mm. Lampka BLIX Small dostępna dla słupka o przekroju 80x80x2.

BLIX post lamp

The lamp is available in the BLIX Small/BLIX Big version. The BLIX Big lamp is available for posts with a cross-section of: 80x80x2, 80x80x3, 100x100x3, 100x100x4, 120x120x4 mm. The BLIX Small lamp is available for a post with a cross-section of 80x80x2.



Lampa oświetleniowa LED

Umiejscowiona w górnej części słupka EQ, doskonale doświetla panel z wyposażeniem. Lampa zintegrowana z czujnikiem zmierzchu będącym w zestawie

LED lamp

Installed in the upper part of the EQ post, perfectly illuminates the function panel. The lamp is integrated with a dusk sensor included in the set.




Hydrauliczny samodomykacz

Prosty gadżet, który zadba o bezpieczeństwo domu. Możliwość regulacji tempa pracy oraz siły docisku.

Hydraulic self-closer

A simple gadget that will keep you safe home. The ability to regulate the pace of work (speed) and pressure.



Maskownica prześwitu między skrzydłami

Dodatkowe rozwiązanie zakrywające prześwit między skrzydłami bramy uchylniej. Masywna konstrukcja maskownicy poprawia odbiór wizualny linii ogrodzenia.

Cover plate of the clearance between the gate leaves

An additional solution that covers the clearance between the swing gate wings. Solid construction of the cover plate improves the visual impression of the fence line.



Uchwyt pod automatykę bramową

Odpowiednio wzmocniony profil w wypełnieniu bramy lub uchwyty do automatyki pozwalają na

łatwe wyposażenie bramy w napęd. W ofercie również w pełni kompatybilne napędy włoskiej firmy BFT odpowiednio dobrane do długości bramy, ciężaru, częstotliwości pracy oraz wygody użytkowania.

A bracket for the gate automation kit

A sufficiently reinforced profile incorporated in the fence panels or brackets for the gate automation kit

allows for an easy installation of the drive in the gate. We also offer fully compatible drives from an Italian company BFT adjusted for the length and weight of the gate, its work frequency and user comfort.



Słupek EQ

Dostępny w wariantcie wąskim lub szerokim wraz z 11 opcjami wyposażenia. Od klasycznych domofonów, przez szyfratory i czytniki linii papilarnych po rozwiązania oparte o bluetooth, RFID i łączność bezprzewodową.

EQ post

Available in two variants: narrow and wide, together with 11 optional pieces of equipment. Starting from conventional intercoms, through digital code locks and biometric locks to solutions based on Bluetooth, RFID and wireless communication.



Rygiel LOCINOX

Rygiel do bramy uchylnej. Zapobiega otwarciu skrzydła bramy. Wyposażony dodatkowo w rozwiązania uniemożliwiające otwarcie rygla z zewnątrz przez osoby niepowołane.

LOCINOX latch

Swing gate latch. It prevents the gate wing from opening. Additionally fitted with solutions which prevent opening the latch from the outside by unauthorised people.

Akcesoria do bram samonośnych



1

Alternatywne górne prowadzenie

Pozwala zrezygnować z konieczności stosowania słupków prowadzących. Prowadzenie górne może być montowane zarówno do muru, jak i do słupków o przekroju minimum 100x100mm.

Alternatywne prowadzenie nie jest dostępne dla modeli ogrodzeń sztachetowych (PS001, PS002, PS003) i lekkich palisad (PP001 N,W,C,CC, Verticale)

Alternative top guide

It enables you not to use guiding posts. The top guide can be attached either to the wall or to posts of the minimum diameter of 100x100mm.

The alternative top guide is unavailable for the following models of palisade fences (PS001, PS002, PS003) and light palisades (PP001 N,W,C,CC, Verticale)



3

Skrzynka na listy

Występuje w 2 wariantach. Klasyczna skrzynka na listy przytwierdzona na stałe do przęśła lub furtki oraz niewidzialna skrzynka Konsport. W przypadku niewidzialnej skrzynki, wrzutka przytwierdzona do przęśła, a skrzynka na listy znajduje się od wewnętrznej strony posesji.

Mail box

Available in two variants. A classic letter box permanently attached to the span or gate and an invisible Konsport box. In the case of an invisible box, the box is attached directly to the span, and the letter box is located on the inside of the property.



2

Podmurówka

W ofercie znajduje się kilka modeli podmurówek od najbardziej prostych i klasycznych po dekoracje z użyciem blachy oraz tynku dekoracyjnego.

Foundation

The offer includes several models of foundations, from the simplest and classic ones to decorations using sheet metal and architectural plaster.



1

Accessories for self-supporting gates



Słupek z automatem

Dostępny w wersji Basic i Premium. Pozwala na zamknięcie napędu bramy w solidnej konstrukcji słupka. Słupek chroni silnik przed wilgocią oraz dodatkowo pozwala na osadzenie bramy na zintegrowanej płycie do bram samonośnych Konsport. W wersji Premium wyposażony jest w dwie

lampki. Jedna sygnalizująca otwarcie bramy, druga doświetlająca wjazd podczas pracy napędu. Dodatkowo wersja premium posiada gniazdko 230 V z boku obudowy oraz wyczystkę ułatwiającą dostęp do bezpieczników bez konieczności zdejmowania tylnej pokrywy słupa.

A post with the gate automation kit

It is available in a Basic and Premium version. It allows for locking the gate drive in the solid construction of the post. The post protects the motor from moisture and enables embedding the gate on an integrated plate for Konsport self-supporting gates. The Premium version is equipped with

two lamps. One signaling the opening of the gate, the other illuminating the entrance during the operation of the drive. In addition, the premium version has a 230 V socket on the side of the housing and a cleaning hole for easy access to the fuses without removing the rear cover of the post.



* Skrzynka na listy Konsport oraz skrzynka InVisible dostępne są tylko z wybranymi modelami ogrodzeń.
Konsport mailbox and InVisible mailbox are available only with selected fence models.



P46



Mechanizm bram łamanych

Folding gate mechanism



Brakuje Ci miejsca na otwarcie klasycznej bramy uchylnej? Wybierz bramę łamaną. Doskonale sprawdzi się w sytuacjach niewystarczającej ilości miejsca między światłem wjazdu, a budynkiem, wjazdem ze zbyt stromym podjazdem czy zakrętem tuż za bramą.

Have you got too little space to open a conventional swing gate? Choose a folding gate. It will be an ideal solution whenever there is not enough space between the entrance and the building, the driveway is too steep or there is a turn right behind the gate.

Uchwyt do automatyki

Bracket for the automatic drive



Akcesorium dedykowane dla lekkich palisad Konsport. Pozwala na montaż ramion automatów bramowych do skrzydła bramy. Konstrukcja zapewnia szerokie możliwości regulacji położenia uchwyty dla uzyskania najlepszej pracy ramion automatów. Uchwyt pasuje tylko do kompatybilnych modeli z kategorii lekkich palisad pionowych. Pozostałe modele ogrodzeń posiadają fabryczny profil pozwalających na montaż ramion automatów bramowych.

An accessory designed for light palisades from Konsport. It allows for attachment of the gate automation kits' arms to the gate leaves. The construction ensures a variety of possibilities to adjust the bracket placement in order to achieve the most efficient work of the gate automation kits' arms. The holder fits only compatible models from the category of light vertical palisades. Other fencing models have a factory-made profile that allows the installation of gate automatic arms.

Słupek EQ

EQ post



11 dostępnych opcji konfiguracyjnych ułatwi codzienne czynności. Otwieraj furtkę i/ lub bramę za pomocą aplikacji mobilnej (Android/iOS), wybierz opcję z szyfratorem lub czytnikiem linii papilarnych. Nie zapomnij również o dodatkach: efektownym wypaleniu numeru posesji wraz z podświetleniem, lampce LED oraz gniazdku elektrycznym.

There are 11 configuration options to make your daily routines easier. Open the wicket and / or the gate with a mobile application (Android/iOS), select options with a digital code lock or a biometric lock. Also, do not forget about extras: an impressive laser-cut property number with a backlight, LED lamp and electric socket.

Automatyka do bram

Gates automation



Otwieraj bramę pilotem lub aplikacją mobilną. Dobierz do swojej konfiguracji słupek z automatyką wyposażony w napędy włoskiej marki BFT. W ofercie dostępne napędy do bram samonośnych oraz uchylnych. Solidna konstrukcja słupka oraz niezawodne napędy BFT gwarantują bezawaryjną pracę przez długie lata.

Open the gate with a remote control or mobile application. Upgrade your configuration with a gate automation kit post which includes a drive from the Italian brand BFT. Our offer includes drives designed for self-supporting and swing gates. A solid construction of the post and reliable drives from BFT guarantee faultless operation for many years.

Hydrauliczny samodomykacz

Hydraulic self-closer



Prosty gadżet, który zadba o bezpieczeństwo domu. Możliwość regulacji tempa pracy oraz siły docisku.

A simple gadget that will keep you safe home. The ability to regulate the pace of work (speed) and pressure.

Podmurówki

Foundations



Postaw swoje ogrodzenie na solidnej konstrukcji. W ofercie znajdziesz proste betonowe płyty albo z fakturą imitującą cegłę. Wolisz bardziej efektowny wzór? Sprawdź płyty XPS w wariantach z dekoracją z tynku lub blachy poliestrowej.

Build your fence on a solid construction. Our offer includes simple or brick textured concrete slabs. Would you rather go for a more impressive pattern? Check the version of the XPS slabs with a plaster or polyester plate decoration.

Kolory specjalne

Special colors



Paleta kolorów klasycznych to dla Ciebie za mało? Wybierz ogrodzenie w kolorze pokrytym strukturą metalizowaną lub w wariacie struktur drobnych.

Is the regular colour chart not enough for you? Select a fence coated with a metallic paint or in the fine structure variant.

Maskownica do bram uchylnych

Cover plate for swing gates



Dodatkowe rozwiązanie zakrywające prześwit występujący między skrzydłami bramy uchylnej. Masywna konstrukcja maskownicy zakrywa cały prześwit, zapewniając większą prywatność. Dodatkowo poprawia wizualny odbiór ogrodzenia, zwłaszcza w modelach o zwartej i zamkniętej konstrukcji.

An additional solution that covers the clearance between the swing gate leaves. The massive construction of the plate covers the whole clearance, thus ensuring more privacy. In addition, it improves the visual appearance of the fence, especially in the case of the models of compact and closed construction.

Lampa oświetleniowa LED

LED lamp



Lampka wyposażona w czujnik zmierzchu. Pasuje do wszystkich 11 opcji słupka EQ Konsport. Wykonana ze stali nierdzewnej o tej samej fakturze jak każda opcja wyposażenia słupka EQ. Lampka doświetla panel z wyposażeniem słupka ułatwiając jego obsługę w nocy.*

A lamp equipped with a dusk sensor. It is compatible with all the 11 options of the Konsport EQ post. It is made of stainless steel of the same texture as any other equipment option of the EQ post. The lamp illuminates the equipment panel which makes its night operation easier.*

Rygiel LOCINOX

LOCINOX latch



Rygiel do bramy uchylnej. Zapobiega otwarciu skrzydła bramy. Wyposażony dodatkowo w rozwiązanie uniemożliwiające otwarcie rygla z zewnątrz przez osoby niepowołane.

Swing gate latch. It prevents the gate leaf from opening. Additionally fitted with solutions which prevent opening the latch from the outside by unauthorised people.

Alternatywne górne prowadzenie

Alternative top guide



Pozwala zrezygnować z konieczności stosowania słupków prowadzących dla bram samonośnych. Prowadzenie górne może być montowane zarówno do muru jak i do słupków o przekroju minimum 100x100mm. Alternatywne prowadzenie nie jest dostępne dla modeli ogrodzeń sztachetowych (PS001, PS002, PS003) i lekkich palisad (PP001 N, W, C, CC, Verticale).

It makes it possible to dispense with the need to use guide posts for self-supporting gates. The top guide can be attached either to the wall or to posts of the minimum diameter of 100x100mm. The alternative top guide is unavailable for the following models of palisade fences (PS001, PS002, PS003) and light palisades (PP001 N, W, C, CC, Verticale).

Płaskownik do montażu automatyki bramowej

Flat bar for mounting the gate automation



Dostępny w 2 rozmiarach: 140 mm/180 mm zależnie od zawiasów stosowanych w bramie.

Pozwala odsunąć napęd automatu od osi zawiasu. Rozwiązanie umożliwia łatwiejszy montaż automatu bramowego z zachowaniem wymogów większości producentów automatyki bramowej.

Available in 2 sizes: 140 mm/180 mm depending on the hinges used in the gate.

Allows you to move the drive of the machine away from the hinge axis. The solution enables easier installation of the gate operator while maintaining the requirements of most gate automation manufacturers.



P46





P46



Handrails

Pochwyty

Dopracuj najdrobniejszy detal ogrodzenia. Zastąp standardowe pochwytę efektywną stalą nierdzewną lub czarnymi pochwytami w dwóch kształtach. Pochwyty dostępne są w dwóch długościach: krótkiej 800 mm oraz długiej 1400 mm.*

Pochwyt okrągły ze stali nierdzewnej (INOX)

Round handle made of stainless steel (INOX)



Pochwyt kwadratowy ze stali nierdzewnej (INOX)

Square handle made of stainless steel (INOX)



* Pochwyt długi w dowolnym wariantie (inox, czarny, okrągły lub prostokątny) w furtce i bramie uchylnej montowany jest na równo z dolną ramą furtki lub bramy lub centralnie, na środku w równej odległości od górnej i dolnej krawędzi ramy. A long handrail in any variant (inox, black, round or rectangular) is installed in the wicket and swing gate, flush with the lower frame of the wicket or gate or centrally, in the middle at an equal distance from the upper and lower edges of the frame.

Refine the smallest detail of the fence. Replace the standard handles with effective stainless steel or black handles in two shapes. The handles are available in two lengths: short 800 mm and long 1400 mm.*

Pochwyt okrągły czarny

Black round handle



Pochwyt kwadratowy czarny

Black square handle





P46



Paleta barw

Color palette

RAL 1028*	RAL 3004*	RAL 3020*
RAL 5010*	RAL 6005	RAL 7016
RAL 7021	RAL 7024	RAL 7030
RAL 7040	RAL 8017	RAL 8019
RAL 9005	RAL 9006*	RAL 9010*

Paleta struktur drobnych i metalizowanych

Metallized and
structural colors

RAL 7016 SM	RAL 8017 SM	RAL 9005 SM
RAL 7016 SD	RAL 7021 SD	RAL 3004 SD*
RAL 9005 SD	RAL 9007 SD*	RAL 9010 SD*

Wszystkie prezentowane materiały, w tym ulotki, reklamy, foldery, wystawy, mają charakter poglądowy. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian technologicznych, służących polepszeniu jakości i funkcjonalności produktów, bez konieczności powiadamiania Kupującego. Produkty zaprezentowane w folderze mogą mieć wyposażenie dodatkowe.

All the materials presented, including leaflets, advertisements, brochures, exhibitions are for reference only. The Seller reserves the right to introduce technological changes for the improvement of quality and functionality of the products, without notifying the buyer. The products presented in the brochure may have extra equipment.